



OT3

OBUDOWY TYPU OT3

OT3 ENCLOSURES / GEHÄUSE TYP OT3 / КОРПУСА ТИП OT3




Obudowy – głębokość 320mm (OT3)


Enclosures – 320mm deep (OT3)
Gehäuse – Tiefe 320 mm (OT3)
Корпуса – глубиной 320мм (OT3)

Wstęp

OT3



Rys. 1
Fig. 1 / Abb. 1 / Рис. 1



Rys. 2
Fig. 2 / Abb. 2 / Рис. 2

PL

Obudowy typu OT3 o głębokości 320 mm spełniają szereg wymogów stawianych rozdzielnicom elektrycznym. Wykonane są z poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego włóknem szklanym, który posiada właściwości izolacyjne, trudnopalne i samo gaszące, oraz odznacza się dużą odpornością na działanie warunków atmosferycznych (UV). Obudowy te dzięki swej uniwersalnej budowie znajdują zastosowanie w przemyśle, energetyce i telekomunikacji.

Dodatkowo obudowy w wysokości 800 mm, stworzone zostały do montażu systemu szyn i aparatury listwowej. W naszej ofercie w tych obudowach do wyboru mamy cztery rodzaje izolatorów.

Wszystkie typy izolatorów zapewniają stabilny montaż, oraz rozstaw szyn prądowych spełnia wymogi stawiane przez normy. Rozstaw izolatorów w obudowie umożliwia montaż aparatury listwowej o rozstawie 185 mm.

Modułowa budowa umożliwia połączenie obudowy z fundamentem lub kieszenią kablową oraz zestawienie obudów w układzie pionowym, oraz poziomym. Obudowy te posiadają żebrowaną powierzchnię zewnętrzną co dodatkowo wzmacnia ich wytrzymałość mechaniczną oraz utrudnia plakatowanie. Obudowy posiadają dwa rodzaje daszka : skośny (rys. 1) dla obudów montowanych na zewnątrz, płaski (rys. 2) do stosowania wewnętrz obiektów. Drzwi i dekle fundamentu możemy zdemontować bez użycia narzędzi. System wentylacji zastosowany w obudowach minimalizuje gromadzenie się wilgoci wewnętrz. Głębokość obudowy (320mm) pozwala na montaż aparatury o dużych gabarytach.


EN

The OT3 enclosures with a depth of 320mm comply with a range of requirements for electrical switchgears. They are made of thermosetting glass fibre reinforced polyester which has insulating, slow-burning and self-extinguishing properties, and its typical features is high resistance to weather (UV). These enclosures, due to its multifunctional structure, are applied in the power and telecommunication industry, as well as for general industry purposes.

Additionally, the enclosures with a height of 800 mm are designed for installation of busbar systems and terminal equipment. Our offer for those enclosures includes a selection of four types of insulators.

All types of insulators ensure stable installation, and the spacing of busbars meets the requirements of relevant standards. The spacing of insulators in the enclosure enables the instalation of the terminal equipment with the spacing of 185 mm.

The module design allows to connect the enclosure with the pedestal or the cable base and to set enclosures vertically or horizontally. The external surface of these enclosures is ribbed, which gives them additional strength and mechanical resilience and also prevents from covering with posters. The enclosures can have two types of the roof: skew (fig. 1) for outdoor enclosures and flat (fig. 2) for indoor enclosures. Doors and segments can be dismounted without any tools. The ventilation system used in the enclosures minimises accumulation of humidity inside. The depth of the enclosure (320 mm) allows to install large-size equipment.




Izolator [F4] z otworem ø4 służący do montażu elementów za pomocą wkrętów

The ø4 insulator [F4] used for mounting parts with screws

Isolator [F4] mit der Öffnung Ø4 für die Montage der Elemente mit Hilfe von Schrafschrauben

Изолятор [F4] с отверстием ø4 предназначен для крепления элементов с помощью винтов



Izolator [M10] z zatopioną mosiężną nakrętką z gwintem M10 w plecach obudowy

The insulator [M10] with embedded M10 brass nut in the back wall of the enclosure

Isolator [M10] mit der eingelassenen Messingmutter mit der Gewinde M10 in der Rückseite des Gehäuses

Изолятор [M10] с пресованной латунной гайкой с нарезкой M10 в задней части корпуса




Wersja bez izolatora [B]

Version without insulator [B]

Version ohne Isolator [B]

Версия без изолатора [B]



Izolator [G] odlewany na boku obudowy, umożliwia mocowanie szyn do boku obudowy

The insulator [G] cast at the side of the enclosure, allows to mount busbars to the side of the enclosure

Isolator [G] auf der Seite des Gehäuses gegossen, ermöglicht die Schienenebefestigung an der Seite des Gehäuses

Изолятор [G] выплывший на боковой части корпуса, даёт возможность крепления шин к боковой части корпуса

DE

RU

Gehäuse Typ OT3 mit der Tiefe 320 mm, erfüllen eine Reihe der an elektrische Schaltanlagen gestellten Anforderungen. Sie sind aus dem hitzehärtbaren, mit glasfaserverstärktem Polyester ausgeführtem, der Dämmungseigenschaften besitzt, schwer brennbar und selbstverlöschend ist und eine hohe Beständigkeit gegen Witterungsbedingungen (UV-Strahlung) aufweist. Die Gehäuse finden dank ihrem universellen Aufbau in der Industrie, Energiewirtschaft und Telekommunikation Anwendung.

Zusätzlich wurden Gehäuse mit der Höhe von 800 mm für die Montage von Schienensystemen und Sicherungsapparatur hergestellt. In unserem Angebot stehen für diese Gehäuse vier Arten der Isolatoren zur Wahl.

Alle Typen der Isolatoren gewährleisten eine stabile Montage und der Abstand der Stromschienen erfüllt Anforderungen der einschlägigen Normen. Die Aufteilung der Isolatoren in dem Gehäuse ermöglicht die Montage der Sicherungsapparatur mit dem Abstand von 185 mm.

Der modulare Aufbau ermöglicht das Verbinden des Gehäuses mit dem Sockel oder mit dem Kabelgehäuse sowie den Anschluss der Gehäuse im vertikalen und horizontalen System. Die Gehäuse haben eine gerippte Außenoberfläche, was ihre mechanische Festigkeit zusätzlich erhöht und das Plakatieren erschwert. Die Gehäuse haben zwei Dacharten: Schrägdach (Abb. 1) für draußen montierte Gehäuse, Flachdach (Abb. 2) für Gehäuse im Inneren der Objekte. Türen und Sockeldeckel können ohne Werkzeuge abgebaut werden. Das in den Gehäusen angewandte Lüftungssystem minimiert das Sammeln der Feuchtigkeit. Die Tiefe des Gehäuses (320 mm) erlaubt die Montage großer Apparatur.

Корпуса типа OT3, глубиной 320 мм, соответствуют ряду требований к электрическим распределительным устройствам. Они изготовлены из термореактивного полизифира, усиленного стекловолокном, обладающего изоляционными, огнезащитными и самозатухающими свойствами, а также высоким сопротивлением механическому и термическому воздействию и стойкостью к вредному влиянию ультрафиолетового излучения (УФ). Эти корпуса, благодаря своей универсальной форме, применяются как в промышленности, так и в энергетике и коммуникации.

Дополнительно, корпуса высотой 800 мм созданы для системы реечной сборки. В нашем предложении имеется четыре вида изоляторов к этим корпусам.



Все типы изоляторов обеспечивают стабильную сборку, а расстояние между токопропускаемыми рейками, отвечает требованиям установленных стандартов. Расстановка креплений позволяет устанавливать реечное оборудование с расстоянием 185 мм.


Модульная конструкция позволяет соединить корпус с фундаментной поставкой или кабельным коробом, а также, соединять корпуса вертикально и горизонтально. Корпуса имеют ребристую наружную поверхность, что дополнительно увеличивает их стойкость к механическому воздействию и препятствует наклеиванию плакатов. Корпуса имеют две разновидности крышек: наклонную, для наружной установки (Рис 1) и плоскую для внутренней (Рис 2). Двери и колпачки фундаментной подставки можно разобрать без применения инструмента. Встроенная система вентиляции препятствует конденсации и скоплению влаги внутри. Глубина корпуса (320 мм) предоставляет возможность установки крупногабаритного оборудования.

PODSTAWOWE PARAMETRY Basic parameters / Hauptparameter / Основные параметры	
STOPNIE OCHRONY IP ratings / Schutzarten / Степени защиты	IK-10, IP-44 (IP 54 - opcja/option)
GŁĘBOKOŚĆ Depth / Tiefe / Глубина	245 mm
ZNAMIONOWE NAPIĘCIA IZOLACJI Rated insulation voltage / Nennisolationsspannung / Номинальное напряжение изоляции	AC 690 V
TEMPERATURA EKSPLOTACJI Working temperature / Betriebstemperatur / Температура эксплуатации	-50 + 85 °C
KATEGORIA PALNOŚCI Flammability category / Brennbarkeitsklasse / Категория огнестойкости	V0
KOLOR Colour / Farbe / Цвет	RAL 7035
KLASA OCHRONNOŚCI Protection class / Schutzklass / Класс защиты	II
ZGODNOŚĆ Compliance / Konformität / Совместимость	PN-EN 62208:2011, PN-EN 60529:2003 PN-EN 60695-11-10:2002 + A1:2005

Konstrukcja obudowy

0T3






	1 Spód	Bottom	Unterseite	Дно
2	Daszek	Roof	Dach	Крышка
3	Drzwi prawe	Right door	Tür rechts	Двери правые
4	Drzwi lewe	Left door	Tür links	Двери левые
5	Drzwi lewe z zakładką	Left door with overlap	Tür links mit Falz	Двери левые с нахлестом
6	Bok prawy	Right side	Seite rechts	Сторона правая
7	Bok lewy	Left side	Seite links	Сторона левая
8	Pleczy z izolatorami	Back with insulators	Rückseite mit Isolatoren	Задняя часть с изоляторами
9	Pleczy bez izolatorów	Back without insulators	Rückseite ohne Isolatoren	Задняя часть без изоляторов
10	Łącznik	Connector	Verbinder	Соединитель
11	Przegroda pionowa	Vertical partition	Trennwand vertikal	Перегородка вертикальная
12	Zawias dolny	Bottom hinge	Scharnier unten	Петля нижняя
13	Zawias górnny	Up hinge	Scharnier oben	Петля верхняя
14	Zawias środkowy	Middle hinge	Scharnier mittig	Петля центральная
15	Zamek	Lock	Schloss	Замок
16	Komplet ciegiel	Set of strands	Zugmittel-Set	Набор стержней
17	Podkładka M6	M6 washer	Unterlegscheibe M6	Шайба M6
18	Nakrętka M6	M6 nut	Mutter M6	Гайка M6
19	Wkręt 4x11	Screw 4x11	Schraube 4x11	Винт 4x11


Połączenia pionowe

OT3




Obudowa OT3 + Kieszeń fundamentu OT3 FKO
OT3 enclosures + base for pedestal OT3 FKO
Gehäuse OT3 + Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 + Корпус фундамента OT3 FKO


Obudowa OT3 + Fundament OT3 F
OT3 enclosures + pedestal OT3 F
Gehäuse OT3 + Sockel OT3 F
Корпус OT3 + Фундаментные подставки OT3 F




Obudowa OT3 + Kieszeń fundamentu OT3 FKO + Fundament OT3 F
OT3 enclosures + base for pedestal OT3 FKO + pedestal OT3 F
Gehäuse OT3 + Kabelgehäuse OT3 FKO + Sockel OT3 F
Корпус OT3 + Корпус фундамента OT3 FKO + Фундаментная подставка OT3 F




Połączenia pionowe




OT3




OT3+FKO




OT3+F



OT3+F+FN




OT3+FW




OT3+FW+FN

System wentylacji obudów


0T3



Schemat ryglowania obudów



Obudowy szerokości 26 cm (OT3 2w.0)








OT3

TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)


Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)

Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an einer Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 26[]-k	550	254	461	78	450	150	150	160
OT3 26[]G-k		246						222
OT3 28[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188
OT3 28[]F4-k		246						222
OT3 28[]M10-k								
OT3 28[]G-k								

Obudowa OT3
OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 26[]-k	617	648	P	0105k00605
OT3 26[]G-k			S	0105k00606
OT3 28[]B-k	823	854	P	0105k00615
OT3 28[]F4-k			S	0105k00616
OT3 28[]M10-k			P	0105k00607
OT3 28[]G-k			S	0105k00611
			P	0105k00608
			S	0105k00612
			P	0105k00609
			S	0105k00613
			P	0105k00617
			S	0105k00618



K W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 26 cm (OT3 2w.0)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 26[]-k + FKO-2-k	873	904	P	0105k03877
			S	0105k03878
OT3 26[]G-k + FKO-2-k			P	0105k03879
			S	0105k03880
OT3 28[]B-k + FKO-2-k			P	0105k03881
			S	0105k03882
OT3 28[]F4-k + FKO-2-k	1079	1110	P	0105k03883
			S	0105k03884
OT3 28[]M10-k + FKO-2-k			P	0105k03885
			S	0105k03886
OT3 28[]G-k + FKO-2-k			P	0105k03887
			S	0105k03888




OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 26[]-k + FKOP-2-k	890	921	P	0105k03899
			S	0105k03900
OT3 26[]G-k + FKOP-2-k			P	0105k03891
			S	0105k03892
OT3 28[]B-k + FKOP-2-k			P	0105k03893
			S	0105k03894
OT3 28[]F4-k + FKOP-2-k	1096	1127	P	0105k03895
			S	0105k03896
OT3 28[]M10-k + FKOP-2-k			P	0105k03897
			S	0105k03898
OT3 28[]G-k + FKOP-2-k			P	0105k03899
			S	0105k03900



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 26[]-k + F-2-k	1487	1518	P	0105k03901
			S	0105k03902
OT3 26[]G-k + F-2-k			P	0105k03903
			S	0105k03904
OT3 28[]B-k + F-2-k			P	0105k03905
			S	0105k03906
OT3 28[]F4-k + F-2-k	1693	1724	P	0105k03907
			S	0105k03908
OT3 28[]M10-k + F-2-k			P	0105k03909
			S	0105k03910
OT3 28[]G-k + F-2-k			P	0105k03911
			S	0105k03912



Obudowy szerokości 26 cm (OT3 2w.0)

OT3


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Kорпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 26[]-k + FP-2-k	1504	1535	P	0105k03913
			S	0105k03914
OT3 26[]G-k + FP-2-k			P	0105k03915
			S	0105k03916
OT3 28[]B-k + FP-2-k			P	0105k03917
			S	0105k03918
OT3 28[]F4-k + FP-2-k	1710	1741	P	0105k03919
			S	0105k03920
OT3 28[]M10-k + FP-2-k			P	0105k03921
			S	0105k03922
OT3 28[]G-k + FP-2-k			P	0105k03923
			S	0105k03924




Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Kорпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 26[]-k + FW-2-k	1726	1757	P	0105k03925
			S	0105k03926
OT3 26[]G-k + FW-2-k			P	0105k03927
			S	0105k03928
OT3 28[]B-k + FW-2-k			P	0105k03929
			S	0105k03930
OT3 28[]F4-k + FW-2-k	1932	1963	P	0105k03931
			S	0105k03932
OT3 28[]M10-k + FW-2-k			P	0105k03933
			S	0105k03934
OT3 28[]G-k + FW-2-k			P	0105k03935
			S	0105k03936




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition


Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Kорпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 26[]-k + FWP-2-k	1743	1774	P	0105k03937
			S	0105k03938
OT3 26[]G-k + FWP-2-k			P	0105k03939
			S	0105k03940
OT3 28[]B-k + FWP-2-k			P	0105k03941
			S	0105k03942
OT3 28[]F4-k + FWP-2-k	1949	1980	P	0105k03943
			S	0105k03944
OT3 28[]M10-k + FWP-2-k			P	0105k03945
			S	0105k03946
OT3 28[]G-k + FWP-2-k			P	0105k03947
			S	0105k03948







Obudowy szerokości 40 cm (OT3 4w.0)



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP / Type / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 46[]-k	550	254	461	78	450	150	150	270
OT3 46[]G-k		246						354
OT3 48[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	320
OT3 48[]F4-k		246						354
OT3 48[]M10-k								
OT3 48[]G-k								

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP / Type / Тип	W	W1	DASZEK / Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY / Art. no. / Artikelnummer / № нo каталога
OT3 46[]-k	617	648	P	0105k01219
OT3 46[]G-k			S	0105k01220
OT3 48[]B-k	823	854	P	0105k00619
OT3 48[]F4-k			S	0105k00620
OT3 48[]M10-k			P	0105k01052
OT3 48[]G-k			S	0105k01056



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

[] W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
 In this place, enter P (flat roof) or S (skewed roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


Obudowy szerokości 40 cm (OT3 4w.0)

OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 46[]-k + FKO-4-k	873	904	P	0105k03949
			S	0105k03950
OT3 46[]G-k + FKO-4-k			P	0105k03951
			S	0105k03952
OT3 48[]B-k + FKO-4-k			P	0105k03953
			S	0105k03954
OT3 48[]F4-k + FKO-4-k	1079	1110	P	0105k03955
			S	0105k03956
OT3 48[]M10-k + FKO-4-k			P	0105k03957
			S	0105k03958
OT3 48[]G-k + FKO-4-k			P	0105k03959
			S	0105k03960



Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 46[]-k + FKOP-4-k	890	921	P	0105k03961
			S	0105k03962
OT3 46[]G-k + FKOP-4-k			P	0105k03963
			S	0105k03964
OT3 48[]B-k + FKOP-4-k			P	0105k03965
			S	0105k03966
OT3 48[]F4-k + FKOP-4-k	1096	1127	P	0105k03967
			S	0105k03968
OT3 48[]M10-k + FKOP-4-k			P	0105k03969
			S	0105k03970
OT3 48[]G-k + FKOP-4-k			P	0105k03971
			S	0105k03972



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 46[]-k + F-4-k	1487	1518	P	0105k03973
			S	0105k03974
OT3 46[]G-k + F-4-k			P	0105k03975
			S	0105k03976
OT3 48[]B-k + F-4-k			P	0105k03977
			S	0105k03978
OT3 48[]F4-k + F-4-k	1693	1724	P	0105k03979
			S	0105k03980
OT3 48[]M10-k + F-4-k			P	0105k03981
			S	0105k03982
OT3 48[]G-k + F-4-k			P	0105k03983
			S	0105k03984



Obudowy szerokości 40 cm (OT3 4w.0)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 46[]-k + FP-4-k	1504	1535	P	0105k03985
			S	0105k03986
OT3 46[]G-k + FP-4-k			P	0105k03987
			S	0105k03988
OT3 48[]B-k + FP-4-k	1710	1741	P	0105k03989
			S	0105k03990
OT3 48[]F4-k + FP-4-k			P	0105k03991
			S	0105k03992
OT3 48[]M10-k + FP-4-k			P	0105k03993
			S	0105k03994
OT3 48[]G-k + FP-4-k			P	0105k03995
			S	0105k03996




Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 46[]-k + FW-4-k	1726	1757	P	0105k03997
			S	0105k03998
OT3 46[]G-k + FW-4-k			P	0105k03999
			S	0105k04000
OT3 48[]B-k + FW-4-k			P	0105k04001
			S	0105k04002
OT3 48[]F4-k + FW-4-k	1932	1963	P	0105k04003
			S	0105k04004
OT3 48[]M10-k + FW-4-k			P	0105k04005
			S	0105k04006
OT3 48[]G-k + FW-4-k			P	0105k04007
			S	0105k04008




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP



TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 46[]-k + FWP-4-k	1743	1774	P	0105k04009
			S	0105k04010
OT3 46[]G-k + FWP-4-k			P	0105k04011
			S	0105k04012
OT3 48[]B-k + FWP-4-k			P	0105k04013
			S	0105k04014
OT3 48[]F4-k + FWP-4-k	1949	1980	P	0105k04015
			S	0105k04016
OT3 48[]M10-k + FWP-4-k			P	0105k04017
			S	0105k04018
OT3 48[]G-k + FWP-4-k			P	0105k04019
			S	0105k04020



Obudowy szerokości 53 cm (OT3 5w.0)





OT3

Typ izolatora
Type of insulator
Typ des Isolators
Тип изолятора


TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 56[]-k	550	254	461	78	450	150	150	426
OT3 56[]G-k		246						486
OT3 58[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	452
OT3 58[]F4-k		246						486
OT3 58[]M10-k								
OT3 58[]G-k								

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56[]-k	617	648	P	0105k01221
OT3 56[]G-k			S	0105k01222
OT3 58[]B-k	823	854	P	0105k00621
OT3 58[]F4-k			S	0105k00622
OT3 58[]M10-k			P	0105k01060
OT3 58[]G-k			S	0105k01064
			P	0105k01061
			S	0105k01065
			P	0105k01062
			S	0105k01066
			P	0105k01237
			S	0105k01238



K W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
0 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
4 In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
S № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

142


I W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
P In this place, enter P (flat roof) or S (skewed roof)
S An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
S В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 53 cm (OT3 5w.0)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56[]-k + FKO-5-k	873	904	P	0105k04021
			S	0105k04022
OT3 56[]G-k + FKO-5-k			P	0105k04023
			S	0105k04024
OT3 58[]B-k + FKO-5-k			P	0105k04025
			S	0105k04026
OT3 58[]F4-k + FKO-5-k	1079	1110	P	0105k04027
			S	0105k04028
OT3 58[]M10-k + FKO-5-k			P	0105k04029
			S	0105k04030
OT3 58[]G-k + FKO-5-k			P	0105k04031
			S	0105k04032




OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56[]-k + FKOP-5-k	890	921	P	0105k04033
			S	0105k04034
OT3 56[]G-k + FKOP-5-k			P	0105k04035
			S	0105k04036
OT3 58[]B-k + FKOP-5-k			P	0105k04037
			S	0105k04038
OT3 58[]F4-k + FKOP-5-k	1096	1127	P	0105k04039
			S	0105k04040
OT3 58[]M10-k + FKOP-5-k			P	0105k04041
			S	0105k04042
OT3 58[]G-k + FKOP-5-k			P	0105k04043
			S	0105k04044



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56[]-k + F-5-k	1487	1518	P	0105k04045
			S	0105k04046
OT3 56[]G-k + F-5-k			P	0105k04047
			S	0105k04048
OT3 58[]B-k + F-5-k			P	0105k04049
			S	0105k04050
OT3 58[]F4-k + F-5-k	1693	1724	P	0105k04051
			S	0105k04052
OT3 58[]M10-k + F-5-k			P	0105k04053
			S	0105k04054
OT3 58[]G-k + F-5-k			P	0105k04055
			S	0105k04056




Obudowy szerokości 53 cm (OT3 5w.0)

OT3

Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56[]-k + FP-5-k	1504	1535	P	0105k04057
			S	0105k04058
OT3 56[]G-k + FP-5-k			P	0105k04059
			S	0105k04060
OT3 58[]B-k + FP-5-k			P	0105k04061
			S	0105k04062
OT3 58[]F4-k + FP-5-k	1710	1741	P	0105k04063
			S	0105k04064
OT3 58[]M10-k + FP-5-k			P	0105k04065
			S	0105k04066
OT3 58[]G-k + FP-5-k			P	0105k04067
			S	0105k04068



Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56[]-k + FW-5-k	1726	1757	P	0105k04069
			S	0105k04070
OT3 56[]G-k + FW-5-k			P	0105k04071
			S	0105k04072
OT3 58[]B-k + FW-5-k			P	0105k04073
			S	0105k04074
OT3 58[]F4-k + FW-5-k	1932	1963	P	0105k04075
			S	0105k04076
OT3 58[]M10-k + FW-5-k			P	0105k04077
			S	0105k04078
OT3 58[]G-k + FW-5-k			P	0105k04079
			S	0105k04080




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56[]-k + FWP-5-k	1743	1774	P	0105k04081
			S	0105k04082
OT3 56[]G-k + FWP-5-k			P	0105k04083
			S	0105k04084
OT3 58[]B-k + FWP-5-k			P	0105k04085
			S	0105k04086
OT3 58[]F4-k + FWP-5-k	1949	1980	P	0105k04087
			S	0105k04088
OT3 58[]M10-k + FWP-5-k			P	0105k04089
			S	0105k04090
OT3 58[]G-k + FWP-5-k			P	0105k04091
			S	0105k04092






Obudowy szerokości 53 cm (OT3 5w.1-22)



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изолятов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолатора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)


Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)

Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 56.1-22[]-k	550	254	461	78	450	150	150	426
OT3 56.1-22[]G-k		246						486
OT3 58.1-22[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	452
OT3 58.1-22[]F4-k		246						486
OT3 58.1-22[]M10-k								
OT3 58.1-22[]G-k								

Obudowa OT3 OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56.1-22[]-k	617	648	P	0105k01223
OT3 56.1-22[]G-k			S	0105k01224
OT3 58.1-22[]B-k	823	854	P	0105k00625
OT3 58.1-22[]F4-k			S	0105k00626
OT3 58.1-22[]M10-k			P	0105k01068
OT3 58.1-22[]G-k			S	0105k01072



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany

 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
 In dem Typ und unter der Artikelnr. bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
 № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

[] W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)

 In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
 An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
 В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


Obudowy szerokości 53 cm (OT3 5w.1-22)

OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56.1-22[]-k + FKO-5-k	873	904	P	0105k04093
			S	0105k04094
OT3 56.1-22[]G-k + FKO-5-k			P	0105k04095
			S	0105k04096
OT3 58.1-22[]B-k + FKO-5-k	1079	1110	P	0105k04097
			S	0105k04098
OT3 58.1-22[]F4-k + FKO-5-k			P	0105k04099
			S	0105k04100
OT3 58.1-22[]M10-k + FKO-5-k			P	0105k04101
			S	0105k04102
OT3 58.1-22[]G-k + FKO-5-k			P	0105k04103
			S	0105k04104



Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56.1-22[]-k + FKOP-5-k	890	921	P	0105k04105
			S	0105k04106
OT3 56.1-22[]G-k + FKOP-5-k			P	0105k04107
			S	0105k04108
OT3 58.1-22[]B-k + FKOP-5-k	1096	1127	P	0105k04109
			S	0105k04110
OT3 58.1-22[]F4-k + FKOP-5-k			P	0105k04111
			S	0105k04112
OT3 58.1-22[]M10-k + FKOP-5-k			P	0105k04113
			S	0105k04114
OT3 58.1-22[]G-k + FKOP-5-k			P	0105k04115
			S	0105k04116



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56.1-22[]-k + F-5-k	1487	1518	P	0105k04117
			S	0105k04118
OT3 56.1-22[]G-k + F-5-k			P	0105k04119
			S	0105k04120
OT3 58.1-22[]B-k + F-5-k	1693	1724	P	0105k04121
			S	0105k04122
OT3 58.1-22[]F4-k + F-5-k			P	0105k04123
			S	0105k04124
OT3 58.1-22[]M10-k + F-5-k			P	0105k04125
			S	0105k04126
OT3 58.1-22[]G-k + F-5-k			P	0105k04127
			S	0105k04128



Obudowy szerokości 53 cm (OT3 5w.1-22)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 56.1-22[]-k + FP-5-k	1504	1535	P	0105k04129
			S	0105k04130
OT3 56.1-22[]G-k + FP-5-k			P	0105k04131
			S	0105k04132
OT3 58.1-22[]B-k + FP-5-k			P	0105k04133
			S	0105k04134
OT3 58.1-22[]F4-k + FP-5-k	1710	1741	P	0105k04135
			S	0105k04136
OT3 58.1-22[]M10-k + FP-5-k			P	0105k04137
			S	0105k04138
OT3 58.1-22[]G-k + FP-5-k			P	0105k04139
			S	0105k04140



OT3


Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 56.1-22[]-k + FW-5-k	1726	1757	P	0105k04141
			S	0105k04142
OT3 56.1-22[]G-k + FW-5-k			P	0105k04143
			S	0105k04144
OT3 58.1-22[]B-k + FW-5-k			P	0105k04145
			S	0105k04146
OT3 58.1-22[]F4-k + FW-5-k	1932	1963	P	0105k04147
			S	0105k04148
OT3 58.1-22[]M10-k + FW-5-k			P	0105k04149
			S	0105k04150
OT3 58.1-22[]G-k + FW-5-k			P	0105k04151
			S	0105k04152




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition


Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 56.1-22[]-k + FWP-5-k	1743	1774	P	0105k04153
			S	0105k04154
OT3 56.1-22[]G-k + FWP-5-k			P	0105k04155
			S	0105k04156
OT3 58.1-22[]B-k + FWP-5-k			P	0105k04157
			S	0105k04158
OT3 58.1-22[]F4-k + FWP-5-k	1949	1980	P	0105k04159
			S	0105k04160
OT3 58.1-22[]M10-k + FWP-5-k			P	0105k04161
			S	0105k04162
OT3 58.1-22[]G-k + FWP-5-k			P	0105k04163
			S	0105k04164



Obudowy szerokości 53 cm (OT3 5w.2-2/2)








OT3

TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)


Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)

Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 56.2-2/2[]-k	550	254	461	78	450	150	150	160
OT3 56.2-2/2[]G-k		246						222
OT3 58.2-2/2[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188
OT3 58.2-2/2[]F4-k		246						222
OT3 58.2-2/2[]M10-k								
OT3 58.2-2/2[]G-k								

Obudowa OT3
OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56.2-2/2[]-k	617	648	P	0105k00627
OT3 56.2-2/2[]G-k			S	0105k00628
OT3 58.2-2/2[]B-k	823	854	P	0105k00623
OT3 58.2-2/2[]F4-k			S	0105k00624
OT3 58.2-2/2[]M10-k			P	0105k00629
OT3 58.2-2/2[]G-k			S	0105k00633
			P	0105k00630
			S	0105k00634
			P	0105k00631
			S	0105k00635
			P	0105k00637
			S	0105k00638




Obudowy szerokości 53 cm (OT3 5w.2-2/2)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56.2-2/2[]k + FKO-5-k	873	904	P	0105k04165
			S	0105k04166
OT3 56.2-2/2[]G-k + FKO-5-k			P	0105k04167
			S	0105k04168
OT3 58.2-2/2[]B-k + FKO-5-k			P	0105k04169
			S	0105k04170
OT3 58.2-2/2[]F4-k + FKO-5-k	1079	1110	P	0105k04171
			S	0105k04172
OT3 58.2-2/2[]M10-k + FKO-5-k			P	0105k04173
			S	0105k04174
OT3 58.2-2/2[]G-k + FKO-5-k			P	0105k04175
			S	0105k04176




OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56.2-2/2[]k + FKOP-5-k	890	921	P	0105k04177
			S	0105k04178
OT3 56.2-2/2[]G-k + FKOP-5-k			P	0105k04179
			S	0105k04180
OT3 58.2-2/2[]B-k + FKOP-5-k			P	0105k04181
			S	0105k04182
OT3 58.2-2/2[]F4-k + FKOP-5-k	1096	1127	P	0105k04183
			S	0105k04184
OT3 58.2-2/2[]M10-k + FKOP-5-k			P	0105k04185
			S	0105k04186
OT3 58.2-2/2[]G-k + FKOP-5-k			P	0105k04187
			S	0105k04188



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56.2-2/2[]k + F-5-k	1487	1518	P	0105k04189
			S	0105k04190
OT3 56.2-2/2[]G-k + F-5-k			P	0105k04191
			S	0105k04192
OT3 58.2-2/2[]B-k + F-5-k			P	0105k04193
			S	0105k04194
OT3 58.2-2/2[]F4-k + F-5-k	1693	1724	P	0105k04195
			S	0105k04196
OT3 58.2-2/2[]M10-k + F-5-k			P	0105k04197
			S	0105k04198
OT3 58.2-2/2[]G-k + F-5-k			P	0105k04199
			S	0105k04200




Obudowy szerokości 53 cm (OT3 5w.2-2/2)

OT3

Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56.2-2/2[]-k + FP-5-k	1504	1535	P	0105k04201
OT3 56.2-2/2[]G-k + FP-5-k			S	0105k04202
OT3 58.2-2/2[]B-k + FP-5-k	1710	1741	P	0105k04203
OT3 58.2-2/2[]F4-k + FP-5-k			S	0105k04204
OT3 58.2-2/2[]M10-k + FP-5-k			P	0105k04205
OT3 58.2-2/2[]G-k + FP-5-k			S	0105k04206
OT3 58.2-2/2[]B-k + FP-5-k			P	0105k04207
OT3 58.2-2/2[]F4-k + FP-5-k			S	0105k04208
OT3 58.2-2/2[]M10-k + FP-5-k			P	0105k04209
OT3 58.2-2/2[]G-k + FP-5-k			S	0105k04210
OT3 58.2-2/2[]B-k + FP-5-k			P	0105k04211
OT3 58.2-2/2[]F4-k + FP-5-k			S	0105k04212



Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56.2-2/2[]-k + FW-5-k	1726	1757	P	0105k04213
OT3 56.2-2/2[]G-k + FW-5-k			S	0105k04214
OT3 58.2-2/2[]B-k + FW-5-k	1932	1963	P	0105k04215
OT3 58.2-2/2[]F4-k + FW-5-k			S	0105k04216
OT3 58.2-2/2[]M10-k + FW-5-k			P	0105k04217
OT3 58.2-2/2[]G-k + FW-5-k			S	0105k04218
OT3 58.2-2/2[]B-k + FW-5-k			P	0105k04219
OT3 58.2-2/2[]F4-k + FW-5-k			S	0105k04220
OT3 58.2-2/2[]M10-k + FW-5-k			P	0105k04221
OT3 58.2-2/2[]G-k + FW-5-k			S	0105k04222
OT3 58.2-2/2[]B-k + FW-5-k			P	0105k04223
OT3 58.2-2/2[]F4-k + FW-5-k			S	0105k04224




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 56.2-2/2[]-k + FWP-5-k	1743	1774	P	0105k04225
OT3 56.2-2/2[]G-k + FWP-5-k			S	0105k04226
OT3 58.2-2/2[]B-k + FWP-5-k	1949	1980	P	0105k04227
OT3 58.2-2/2[]F4-k + FWP-5-k			S	0105k04228
OT3 58.2-2/2[]M10-k + FWP-5-k			P	0105k04229
OT3 58.2-2/2[]G-k + FWP-5-k			S	0105k04230
OT3 58.2-2/2[]B-k + FWP-5-k			P	0105k04231
OT3 58.2-2/2[]F4-k + FWP-5-k			S	0105k04232
OT3 58.2-2/2[]M10-k + FWP-5-k			P	0105k04233
OT3 58.2-2/2[]G-k + FWP-5-k			S	0105k04234
OT3 58.2-2/2[]B-k + FWP-5-k			P	0105k04235
OT3 58.2-2/2[]F4-k + FWP-5-k			S	0105k04236







Obudowy szerokości 66 cm (OT3 68.0)



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 68[]B-k		263			-	-	-	-	-
OT3 68[]F4-k	756		689	67				167	583
OT3 68[]M10-k		246			620	250	185		
OT3 68[]G-k			-	-				-	617

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 68[]B-k			P	0105k01076
			S	0105k01080
OT3 68[]F4-k	829	854	P	0105k01077
			S	0105k01081
OT3 68[]M10-k			P	0105k01078
			S	0105k01082
OT3 68[]G-k			P	0105k01241
			S	0105k01242



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany

 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
 In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
 В типе и номере каталожном означает цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

[] W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)

 In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
 An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
 В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


Obudowy szerokości 66 cm (OT3 68.0)

OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 68[]B-k + FKO-6-k	1079	1110	P	0105k04237
			S	0105k04238
			P	0105k04239
			S	0105k04240
			P	0105k04241
			S	0105k04242
			P	0105k04243
			S	0105k04244



Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 68[]B-k + FKOP-6-k	1096	1127	P	0105k04245
			S	0105k04246
			P	0105k04247
			S	0105k04248
			P	0105k04249
			S	0105k04250
			P	0105k04251
			S	0105k04252



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 68[]B-k + F-6-k	1693	1724	P	0105k04253
			S	0105k04254
			P	0105k04255
			S	0105k04256
			P	0105k04257
			S	0105k04258
			P	0105k04259
			S	0105k04260



Obudowy szerokości 66 cm (OT3 68.0)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 68[]B-k + FP-6-k	1710	1741	P	0105k04261
			S	0105k04262
OT3 68[]F4-k + FP-6-k			P	0105k04263
			S	0105k04264
OT3 68[]M10-k + FP-6-k			P	0105k04265
			S	0105k04266
OT3 68[]G-k + FP-6-k			P	0105k04267
			S	0105k04268



OT3


Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 68[]B-k + FW-6-k	1932	1963	P	0105k04269
			S	0105k04270
OT3 68[]F4-k + FW-6-k			P	0105k04271
			S	0105k04272
OT3 68[]M10-k + FW-6-k			P	0105k04273
			S	0105k04274
OT3 68[]G-k + FW-6-k			P	0105k04275
			S	0105k04276




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP



Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 68[]B-k + FWP-6-k	1949	1980	P	0105k04277
			S	0105k04278
OT3 68[]F4-k + FWP-6-k			P	0105k04279
			S	0105k04280
OT3 68[]M10-k + FWP-6-k			P	0105k04281
			S	0105k04282
OT3 68[]G-k + FWP-6-k			P	0105k04283
			S	0105k04284



153





Obudowy szerokości 66 cm (OT3 6w.1-24)

OT3


TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)


Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)

Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an einer Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2	D3
OT3 66.1-24[]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	270	116
OT3 66.1-24[]G-k		246								
OT3 68.1-24[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188	320	76
OT3 68.1-24[]F4-k		246								
OT3 68.1-24[]M10-k		-		-				222	354	42
OT3 68.1-24[]G-k										

Obudowa OT3 OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.1-24[]-k	617	648	P	0105k01225
OT3 66.1-24[]G-k			S	0105k01226
OT3 68.1-24[]B-k	823	854	P	0105k00639
OT3 68.1-24[]F4-k			S	0105k00640
OT3 68.1-24[]M10-k			P	0105k01084
OT3 68.1-24[]G-k			S	0105k01088
			P	0105k01085
			S	0105k01089
			P	0105k01086
			S	0105k01090
			P	0105k01243
			S	0105k01244



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
0 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
0 In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
0 № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

154


I W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
P In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
P An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
P В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 66 cm (OT3 6w.1-24)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
 Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
 Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 66.1-24[]-k + FKO-6-k	873	904	P	0105k04285
			S	0105k04286
OT3 66.1-24[]G-k + FKO-6-k			P	0105k04287
			S	0105k04288
OT3 68.1-24[]B-k + FKO-6-k	1079	1110	P	0105k04289
			S	0105k04290
OT3 68.1-24[]F4-k + FKO-6-k			P	0105k04291
			S	0105k04292
OT3 68.1-24[]JM10-k + FKO-6-k			P	0105k04293
			S	0105k04294
OT3 68.1-24[]G-k + FKO-6-k			P	0105k04295
			S	0105k04296




OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
 Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
 Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 66.1-24[]-k + FKOP-6-k	890	921	P	0105k04297
			S	0105k04298
OT3 66.1-24[]G-k + FKOP-6-k			P	0105k04299
			S	0105k04300
OT3 68.1-24[]B-k + FKOP-6-k	1096	1127	P	0105k04301
			S	0105k04302
OT3 68.1-24[]F4-k + FKOP-6-k			P	0105k04303
			S	0105k04304
OT3 68.1-24[]JM10-k + FKOP-6-k			P	0105k04305
			S	0105k04306
OT3 68.1-24[]G-k + FKOP-6-k			P	0105k04307
			S	0105k04308



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
 Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
 Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 66.1-24[]-k + F-6-k	1487	1518	P	0105k04309
			S	0105k04310
OT3 66.1-24[]G-k + F-6-k			P	0105k04311
			S	0105k04312
OT3 68.1-24[]B-k + F-6-k	1693	1724	P	0105k04313
			S	0105k04314
OT3 68.1-24[]F4-k + F-6-k			P	0105k04315
			S	0105k04316
OT3 68.1-24[]JM10-k + F-6-k			P	0105k04317
			S	0105k04318
OT3 68.1-24[]G-k + F-6-k			P	0105k04319
			S	0105k04320




Obudowy szerokości 66 cm (OT3 6w.1-24)

Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.1-24[]-k + FP-6-k	1504	1535	P	0105k04321
			S	0105k04322
OT3 66.1-24[]G-k + FP-6-k			P	0105k04323
			S	0105k04324
OT3 68.1-24[]B-k + FP-6-k	1710	1741	P	0105k04325
			S	0105k04326
OT3 68.1-24[]F4-k + FP-6-k			P	0105k04327
			S	0105k04328
OT3 68.1-24[]M10-k + FP-6-k			P	0105k04329
			S	0105k04330
OT3 68.1-24[]G-k + FP-6-k			P	0105k04331
			S	0105k04332



Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.1-24[]-k + FW-6-k	1726	1757	P	0105k04333
			S	0105k04334
OT3 66.1-24[]G-k + FW-6-k			P	0105k04335
			S	0105k04336
OT3 68.1-24[]B-k + FW-6-k			P	0105k04337
			S	0105k04338
OT3 68.1-24[]F4-k + FW-6-k	1932	1963	P	0105k04339
			S	0105k04340
OT3 68.1-24[]M10-k + FW-6-k			P	0105k04341
			S	0105k04342
OT3 68.1-24[]G-k + FW-6-k			P	0105k04343
			S	0105k04344




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.1-24[]-k + FWP-6-k	1743	1774	P	0105k04345
			S	0105k04346
OT3 66.1-24[]G-k + FWP-6-k			P	0105k04347
			S	0105k04348
OT3 68.1-24[]B-k + FWP-6-k			P	0105k04349
			S	0105k04350
OT3 68.1-24[]F4-k + FWP-6-k	1949	1980	P	0105k04351
			S	0105k04352
OT3 68.1-24[]M10-k + FWP-6-k			P	0105k04353
			S	0105k04354
OT3 68.1-24[]G-k + FWP-6-k			P	0105k04355
			S	0105k04356







Obudowy szerokości 66 cm (OT3 6w.2-2/4)



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 66.2-2/4[]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	270
OT3 66.2-2/4[]G-k		246						222	354
OT3 68.2-2/4[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188	320
OT3 68.2-2/4[]F4-k		246						222	354
OT3 68.2-2/4[]M10-k									
OT3 68.2-2/4[]G-k									

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 66.2-2/4[]-k	617	648	P	0105k00641
OT3 66.2-2/4[]G-k			S	0105k00642
OT3 68.2-2/4[]B-k	823	854	P	0105k00643
OT3 68.2-2/4[]F4-k			S	0105k00644
OT3 68.2-2/4[]M10-k			P	0105k00645
OT3 68.2-2/4[]G-k			S	0105k00649
			P	0105k00646
			S	0105k00650
			P	0105k00647
			S	0105k00651
			P	0105k00653
			S	0105k00654



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
 In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
 № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

[] W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
 In this place, enter P (flat roof) or S (skewed roof)
 An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
 В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


157

Obudowy szerokości 66 cm (OT3 6w.2-2/4)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-2/4[]-k + FKO-6-k	873	904	P	0105k04357
			S	0105k04358
OT3 66.2-2/4[]G-k + FKO-6-k			P	0105k04359
			S	0105k04360
OT3 68.2-2/4[]B-k + FKO-6-k			P	0105k04361
			S	0105k04362
OT3 68.2-2/4[]F4-k + FKO-6-k	1079	1110	P	0105k04363
			S	0105k04364
OT3 68.2-2/4[]M10-k + FKO-6-k			P	0105k04365
			S	0105k04366
OT3 68.2-2/4[]G-k + FKO-6-k			P	0105k04367
			S	0105k04368



Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-2/4[]-k + FKOP-6-k	890	921	P	0105k04369
			S	0105k04370
OT3 66.2-2/4[]G-k + FKOP-6-k			P	0105k04371
			S	0105k04372
OT3 68.2-2/4[]B-k + FKOP-6-k			P	0105k04373
			S	0105k04374
OT3 68.2-2/4[]F4-k + FKOP-6-k	1096	1127	P	0105k04375
			S	0105k04376
OT3 68.2-2/4[]M10-k + FKOP-6-k			P	0105k04377
			S	0105k04378
OT3 68.2-2/4[]G-k + FKOP-6-k			P	0105k04379
			S	0105k04380



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-2/4[]-k + F-6-k	1487	1518	P	0105k04381
			S	0105k04382
OT3 66.2-2/4[]G-k + F-6-k			P	0105k04383
			S	0105k04384
OT3 68.2-2/4[]B-k + F-6-k			P	0105k04385
			S	0105k04386
OT3 68.2-2/4[]F4-k + F-6-k	1693	1724	P	0105k04387
			S	0105k04388
OT3 68.2-2/4[]M10-k + F-6-k			P	0105k04389
			S	0105k04390
OT3 68.2-2/4[]G-k + F-6-k			P	0105k04391
			S	0105k04392



Obudowy szerokości 66 cm (OT3 6w.2-2/4)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-2/4[]-k + FP-6-k	1504	1535	P	0105k04393
			S	0105k04394
OT3 66.2-2/4[]G-k + FP-6-k			P	0105k04395
			S	0105k04396
OT3 68.2-2/4[]B-k + FP-6-k			P	0105k04397
			S	0105k04398
OT3 68.2-2/4[]F4-k + FP-6-k	1710	1741	P	0105k04399
			S	0105k04400
OT3 68.2-2/4[]M10-k + FP-6-k			P	0105k04401
			S	0105k04402
OT3 68.2-2/4[]G-k + FP-6-k			P	0105k04403
			S	0105k04404



OT3


Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-2/4[]-k + FW-6-k	1726	1757	P	0105k04405
			S	0105k04406
OT3 66.2-2/4[]G-k + FW-6-k			P	0105k04407
			S	0105k04408
OT3 68.2-2/4[]B-k + FW-6-k			P	0105k04409
			S	0105k04410
OT3 68.2-2/4[]F4-k + FW-6-k	1932	1963	P	0105k04411
			S	0105k04412
OT3 68.2-2/4[]M10-k + FW-6-k			P	0105k04413
			S	0105k04414
OT3 68.2-2/4[]G-k + FW-6-k			P	0105k04415
			S	0105k04416




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP


Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-2/4[]-k + FWP-6-k	1743	1774	P	0105k04417
			S	0105k04418
OT3 66.2-2/4[]G-k + FWP-6-k			P	0105k04419
			S	0105k04420
OT3 68.2-2/4[]B-k + FWP-6-k			P	0105k04421
			S	0105k04422
OT3 68.2-2/4[]F4-k + FWP-6-k	1949	1980	P	0105k04423
			S	0105k04424
OT3 68.2-2/4[]M10-k + FWP-6-k			P	0105k04425
			S	0105k04426
OT3 68.2-2/4[]G-k + FWP-6-k			P	0105k04427
			S	0105k04428



159






Obudowy szerokości 66 cm (OT3 6w.2-4/2)


OT3

TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)


Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)

Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an einer Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 66.2-4/2[]-k	550	254	461	78	450	150	150	270	160
OT3 66.2-4/2[]G-k		246						354	222
OT3 68.2-4/2[]B-k		263			-	-	-	-	-
OT3 68.2-4/2[]F4-k	756		689	67	620	250	185	320	188
OT3 68.2-4/2[]M10-k		246							
OT3 68.2-4/2[]G-k								354	222

Obudowa OT3 OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-4/2[]-k	617	648	P	0105k00610
			S	0105k00614
OT3 66.2-4/2[]G-k			P	0105k00632
			S	0105k00636
OT3 68.2-4/2[]B-k	823	854	P	0105k00648
			S	0105k00652
OT3 68.2-4/2[]F4-k			P	0105k01055
			S	0105k01059
OT3 68.2-4/2[]M10-k			P	0105k01063
			S	0105k01067
OT3 68.2-4/2[]G-k			P	0105k01071
			S	0105k01075



K W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
 In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
 № типа и номере представляют собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
 In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
 An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
 В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 66 cm (OT3 6w.2-4/2)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-4/2[]-k + FKO-6-k	873	904	P	0105k04429
			S	0105k04430
OT3 66.2-4/2[]G-k + FKO-6-k			P	0105k04431
			S	0105k04432
OT3 68.2-4/2[]B-k + FKO-6-k			P	0105k04433
			S	0105k04434
OT3 68.2-4/2[]F4-k + FKO-6-k	1079	1110	P	0105k04435
			S	0105k04436
OT3 68.2-4/2[]M10-k + FKO-6-k			P	0105k04437
			S	0105k04438
OT3 68.2-4/2[]G-k + FKO-6-k			P	0105k04439
			S	0105k04440




OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-4/2[]-k + FKOP-6-k	890	921	P	0105k04441
			S	0105k04442
OT3 66.2-4/2[]G-k + FKOP-6-k			P	0105k04443
			S	0105k04444
OT3 68.2-4/2[]B-k + FKOP-6-k			P	0105k04445
			S	0105k04446
OT3 68.2-4/2[]F4-k + FKOP-6-k	1096	1127	P	0105k04447
			S	0105k04448
OT3 68.2-4/2[]M10-k + FKOP-6-k			P	0105k04449
			S	0105k04450
OT3 68.2-4/2[]G-k + FKOP-6-k			P	0105k04451
			S	0105k04452



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-4/2[]-k + F-6-k	1487	1518	P	0105k04453
			S	0105k04454
OT3 66.2-4/2[]G-k + F-6-k			P	0105k04455
			S	0105k04456
OT3 68.2-4/2[]B-k + F-6-k			P	0105k04457
			S	0105k04458
OT3 68.2-4/2[]F4-k + F-6-k	1693	1724	P	0105k04459
			S	0105k04460
OT3 68.2-4/2[]M10-k + F-6-k			P	0105k04461
			S	0105k04462
OT3 68.2-4/2[]G-k + F-6-k			P	0105k04463
			S	0105k04464



Obudowy szerokości 66 cm (OT3 6w.2-4/2)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Kорпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-4/2[]-k + FP-6-k	1504	1535	P	0105k04465
			S	0105k04466
OT3 66.2-4/2[]G-k + FP-6-k			P	0105k04467
			S	0105k04468
OT3 68.2-4/2[]B-k + FP-6-k	1710	1741	P	0105k04469
			S	0105k04470
OT3 68.2-4/2[]F4-k + FP-6-k			P	0105k04471
			S	0105k04472
OT3 68.2-4/2[]M10-k + FP-6-k			P	0105k04473
			S	0105k04474
OT3 68.2-4/2[]G-k + FP-6-k			P	0105k04475
			S	0105k04476




Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Kорпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-4/2[]-k + FW-6-k	1726	1757	P	0105k04477
			S	0105k04478
OT3 66.2-4/2[]G-k + FW-6-k			P	0105k04479
			S	0105k04480
OT3 68.2-4/2[]B-k + FW-6-k			P	0105k04481
			S	0105k04482
OT3 68.2-4/2[]F4-k + FW-6-k	1932	1963	P	0105k04483
			S	0105k04484
OT3 68.2-4/2[]M10-k + FW-6-k			P	0105k04485
			S	0105k04486
OT3 68.2-4/2[]G-k + FW-6-k			P	0105k04487
			S	0105k04488




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition


Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Kорпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 66.2-4/2[]-k + FWP-6-k	1743	1774	P	0105k04489
			S	0105k04490
OT3 66.2-4/2[]G-k + FWP-6-k			P	0105k04491
			S	0105k04492
OT3 68.2-4/2[]B-k + FWP-6-k			P	0105k04493
			S	0105k04494
OT3 68.2-4/2[]F4-k + FWP-6-k	1949	1980	P	0105k04495
			S	0105k04496
OT3 68.2-4/2[]M10-k + FWP-6-k			P	0105k04497
			S	0105k04498
OT3 68.2-4/2[]G-k + FWP-6-k			P	0105k04499
			S	0105k04500







Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.1-44)



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 86.1-44[]-k	550	254	461	78	450	150	150	128	668
OT3 86.1-44[]G-k		246							
OT3 88.1-44[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	92	717
OT3 88.1-44[]F4-k		246							
OT3 88.1-44[]M10-k									751
OT3 88.1-44[]G-k									

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Копрнцы OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 86.1-44[]-k	617	648	P	0105k01229
OT3 86.1-44[]G-k			S	0105k01230
OT3 86.1-44[]B-k	823	854	P	0105k00657
OT3 86.1-44[]F4-k			S	0105k00658
OT3 88.1-44[]M10-k			P	0105k01108
OT3 88.1-44[]G-k			S	0105k01112



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany

 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
 In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
 № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

[] W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)


 In this place, enter P (flat roof) or S (skewed roof)
 An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
 В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.1-44)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.1-44[]-k + FKO-8-k	873	904	P	0105k04501
OT3 86.1-44[]G-k + FKO-8-k			S	0105k04502
OT3 88.1-44[]B-k + FKO-8-k			P	0105k04503
OT3 88.1-44[]F4-k + FKO-8-k			S	0105k04504
OT3 88.1-44[]M10-k + FKO-8-k			P	0105k04505
OT3 88.1-44[]G-k + FKO-8-k			S	0105k04506
OT3 88.1-44[]F4-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04507
OT3 88.1-44[]M10-k + FKO-8-k			S	0105k04508
OT3 88.1-44[]G-k + FKO-8-k			P	0105k04509
OT3 88.1-44[]F4-k + FKO-8-k			S	0105k04510
OT3 88.1-44[]M10-k + FKO-8-k			P	0105k04511
OT3 88.1-44[]G-k + FKO-8-k			S	0105k04512



Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.1-44[]-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04513
OT3 86.1-44[]G-k + FKOP-8-k			S	0105k04514
OT3 88.1-44[]B-k + FKOP-8-k			P	0105k04515
OT3 88.1-44[]F4-k + FKOP-8-k			S	0105k04516
OT3 88.1-44[]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k04517
OT3 88.1-44[]G-k + FKOP-8-k			S	0105k04518
OT3 88.1-44[]F4-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04519
OT3 88.1-44[]M10-k + FKOP-8-k			S	0105k04520
OT3 88.1-44[]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04521
OT3 88.1-44[]F4-k + FKOP-8-k			S	0105k04522
OT3 88.1-44[]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k04523
OT3 88.1-44[]G-k + FKOP-8-k			S	0105k04524



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.1-44[]-k + F-8-k	1487	1518	P	0105k04525
OT3 86.1-44[]G-k + F-8-k			S	0105k04526
OT3 88.1-44[]B-k + F-8-k			P	0105k04527
OT3 88.1-44[]F4-k + F-8-k			S	0105k04528
OT3 88.1-44[]M10-k + F-8-k			P	0105k04529
OT3 88.1-44[]G-k + F-8-k			S	0105k04530
OT3 88.1-44[]F4-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04531
OT3 88.1-44[]M10-k + F-8-k			S	0105k04532
OT3 88.1-44[]G-k + F-8-k			P	0105k04533
OT3 88.1-44[]F4-k + F-8-k			S	0105k04534
OT3 88.1-44[]M10-k + F-8-k			P	0105k04535
OT3 88.1-44[]G-k + F-8-k			S	0105k04536



Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.1-44)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.1-44[]-k + FP-8-k	1504	1535	P	0105k04537
			S	0105k04538
			P	0105k04539
			S	0105k04540
OT3 88.1-44[]B-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04541
			S	0105k04542
			P	0105k04543
			S	0105k04544
OT3 88.1-44[]F4-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04545
			P	0105k04546
			P	0105k04547
			S	0105k04548
OT3 88.1-44[]G-k + FP-8-k				



OT3


Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.1-44[]-k + FW-8-k	1726	1757	P	0105k04549
			S	0105k04550
			P	0105k04551
			S	0105k04552
OT3 88.1-44[]B-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04553
			S	0105k04554
			P	0105k04555
			S	0105k04556
OT3 88.1-44[]F4-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04557
			S	0105k04558
			P	0105k04559
			S	0105k04560
OT3 88.1-44[]G-k + FW-8-k				




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP



TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.1-44[]-k + FWP-8-k	1743	1774	P	0105k04561
			S	0105k04562
			P	0105k04563
			S	0105k04564
OT3 88.1-44[]B-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04565
			S	0105k04566
			P	0105k04567
			S	0105k04568
OT3 88.1-44[]F4-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04569
			S	0105k04570
			P	0105k04571
			S	0105k04572
OT3 88.1-44[]G-k + FWP-8-k				



165

Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-4/4)





OT3



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 86.2-4/4[]-k	550	254	461	78	450	150	150	270
OT3 86.2-4/4[]G-k		246						354
OT3 88.2-4/4[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	320
OT3 88.2-4/4[]F4-k		246						354
OT3 88.2-4/4[]M10-k								
OT3 88.2-4/4[]G-k								

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-4/4[]-k	617	648	P	0105k00655
OT3 86.2-4/4[]G-k			S	0105k00656
OT3 88.2-4/4[]B-k	823	854	P	0105k00659
OT3 88.2-4/4[]F4-k			S	0105k00660
OT3 88.2-4/4[]M10-k			P	0105k00661
OT3 88.2-4/4[]G-k			S	0105k00665
			P	0105k00662
			S	0105k00666
			P	0105k00663
			S	0105k00667
			P	0105k00669
			S	0105k00670



K W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
0 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
4 In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
0 № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
P In this place, enter P (flat roof) or S (skewed roof)
S An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
S В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-4/4)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-4/4[]-k + FKO-8-k	873	904	P	0105k04573
			S	0105k04574
OT3 86.2-4/4[]G-k + FKO-8-k			P	0105k04575
			S	0105k04576
OT3 88.2-4/4[]B-k + FKO-8-k			P	0105k04577
			S	0105k04578
OT3 88.2-4/4[]F4-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04579
			S	0105k04580
OT3 88.2-4/4[]M10-k + FKO-8-k			P	0105k04581
			S	0105k04582
OT3 88.2-4/4[]G-k + FKO-8-k			P	0105k04583
			S	0105k04584




OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-4/4[]-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04585
			S	0105k04586
OT3 86.2-4/4[]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04587
			S	0105k04588
OT3 88.2-4/4[]B-k + FKOP-8-k			P	0105k04589
			S	0105k04590
OT3 88.2-4/4[]F4-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04591
			S	0105k04592
OT3 88.2-4/4[]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k04593
			S	0105k04594
OT3 88.2-4/4[]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04595
			S	0105k04596



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-4/4[]-k + F-8-k	1487	1518	P	0105k04597
			S	0105k04598
OT3 86.2-4/4[]G-k + F-8-k			P	0105k04599
			S	0105k04600
OT3 88.2-4/4[]B-k + F-8-k			P	0105k04601
			S	0105k04602
OT3 88.2-4/4[]F4-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04603
			S	0105k04604
OT3 88.2-4/4[]M10-k + F-8-k			P	0105k04605
			S	0105k04606
OT3 88.2-4/4[]G-k + F-8-k			P	0105k04607
			S	0105k04608




Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-4/4)

OT3

Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-4/4[]-k + FP-8-k	1504	1535	P	0105k04609
			S	0105k04610
OT3 86.2-4/4[]G-k + FP-8-k			P	0105k04611
			S	0105k04612
OT3 88.2-4/4[]B-k + FP-8-k			P	0105k04613
			S	0105k04614
OT3 88.2-4/4[]F4-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04615
			S	0105k04616
OT3 88.2-4/4[]M10-k + FP-8-k			P	0105k04617
			S	0105k04618
OT3 88.2-4/4[]G-k + FP-8-k			P	0105k04619
			S	0105k04620



Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-4/4[]-k + FW-8-k	1726	1757	P	0105k04621
			S	0105k04622
OT3 86.2-4/4[]G-k + FW-8-k			P	0105k04623
			S	0105k04624
OT3 88.2-4/4[]B-k + FW-8-k			P	0105k04625
			S	0105k04626
OT3 88.2-4/4[]F4-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04627
			S	0105k04628
OT3 88.2-4/4[]M10-k + FW-8-k			P	0105k04629
			S	0105k04630
OT3 88.2-4/4[]G-k + FW-8-k			P	0105k04631
			S	0105k04632




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-4/4[]-k + FWP-8-k	1743	1774	P	0105k04633
			S	0105k04634
OT3 86.2-4/4[]G-k + FWP-8-k			P	0105k04635
			S	0105k04636
OT3 88.2-4/4[]B-k + FWP-8-k			P	0105k04637
			S	0105k04638
OT3 88.2-4/4[]F4-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04639
			S	0105k04640
OT3 88.2-4/4[]M10-k + FWP-8-k			P	0105k04641
			S	0105k04642
OT3 88.2-4/4[]G-k + FWP-8-k			P	0105k04643
			S	0105k04644







Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-2/5)



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ/ Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 86.2-2/5[]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	424
OT3 86.2-2/5[]G-k		246						222	484
OT3 88.2-2/5[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188	452
OT3 88.2-2/5[]F4-k		246						222	484
OT3 88.2-2/5[]M10-k									
OT3 88.2-2/5[]G-k									

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ/ Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 86.2-2/5[]-k	617	648	P	0105k01231
OT3 86.2-2/5[]G-k			S	0105k01232
OT3 88.2-2/5[]B-k	823	854	P	0105k01100
OT3 88.2-2/5[]F4-k			S	0105k01104
OT3 88.2-2/5[]M10-k			P	0105k01101
OT3 88.2-2/5[]G-k			S	0105k01105
			P	0105k01102
			S	0105k01106
			P	0105k01103
			S	0105k01107
			P	0105k01247
			S	0105k01248



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
 In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
 № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


[] W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
 In this place, enter P (flat roof) or S (skewed roof)
 An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
 В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-2/5)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/5[]-k + FKO-8-k	873	904	P	0105k04645
			S	0105k04646
			P	0105k04647
			S	0105k04648
			P	0105k04649
			S	0105k04650
			P	0105k04651
			S	0105k04652
OT3 88.2-2/5[]F4-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04653
			S	0105k04654
			P	0105k04655
			S	0105k04656
			P	0105k04657
			S	0105k04658
			P	0105k04659
			S	0105k04660
OT3 88.2-2/5[]B-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04661
			S	0105k04662
			P	0105k04663
			S	0105k04664
			P	0105k04665
			S	0105k04666
			P	0105k04667
			S	0105k04668
OT3 88.2-2/5[]JM10-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04657
			S	0105k04658
			P	0105k04659
			S	0105k04660
			P	0105k04661
			S	0105k04662
			P	0105k04663
			S	0105k04664
OT3 88.2-2/5[]G-k + FKOP-8-k	794	256	P	0105k04665
			S	0105k04666
			P	0105k04667
			S	0105k04668
			P	0105k04669
			S	0105k04670
			P	0105k04671
			S	0105k04672
OT3 88.2-2/5[]JM10-k + F-8-k	794	273	P	0105k04673
			S	0105k04674
			P	0105k04675
			S	0105k04676
			P	0105k04677
			S	0105k04678
			P	0105k04679
			S	0105k04680



Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/5[]-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04657
			S	0105k04658
			P	0105k04659
			S	0105k04660
			P	0105k04661
			S	0105k04662
			P	0105k04663
			S	0105k04664
OT3 88.2-2/5[]F4-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04665
			S	0105k04666
			P	0105k04667
			S	0105k04668
			P	0105k04669
			S	0105k04670
			P	0105k04671
			S	0105k04672
OT3 88.2-2/5[]G-k + FKOP-8-k	794	273	P	0105k04673
			S	0105k04674
			P	0105k04675
			S	0105k04676
			P	0105k04677
			S	0105k04678
			P	0105k04679
			S	0105k04680



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/5[]-k + F-8-k	1487	1518	P	0105k04669
			S	0105k04670
			P	0105k04671
			S	0105k04672
			P	0105k04673
			S	0105k04674
			P	0105k04675
			S	0105k04676
OT3 88.2-2/5[]F4-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04677
			S	0105k04678
			P	0105k04679
			S	0105k04680
			P	0105k04681
			S	0105k04682
			P	0105k04683
			S	0105k04684



Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-2/5)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/5[]-k + FP-8-k	1504	1535	P	0105k04681
			S	0105k04682
OT3 86.2-2/5[]G-k + FP-8-k			P	0105k04683
			S	0105k04684
OT3 88.2-2/5[]B-k + FP-8-k			P	0105k04685
			S	0105k04686
OT3 88.2-2/5[]F4-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04687
			S	0105k04688
OT3 88.2-2/5[]M10-k + FP-8-k			P	0105k04689
			S	0105k04690
OT3 88.2-2/5[]G-k + FP-8-k			P	0105k04691
			S	0105k04692



OT3


Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/5[]-k + FW-8-k	1726	1757	P	0105k04693
			S	0105k04694
OT3 86.2-2/5[]G-k + FW-8-k			P	0105k04695
			S	0105k04696
OT3 88.2-2/5[]B-k + FW-8-k			P	0105k04697
			S	0105k04698
OT3 88.2-2/5[]F4-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04699
			S	0105k04700
OT3 88.2-2/5[]M10-k + FW-8-k			P	0105k04701
			S	0105k04702
OT3 88.2-2/5[]G-k + FW-8-k			P	0105k04703
			S	0105k04704




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP



Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/5[]-k + FWP-8-k	1743	1774	P	0105k04705
			S	0105k04706
OT3 86.2-2/5[]G-k + FWP-8-k			P	0105k04707
			S	0105k04708
OT3 88.2-2/5[]B-k + FWP-8-k			P	0105k04709
			S	0105k04710
OT3 88.2-2/5[]F4-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04711
			S	0105k04712
OT3 88.2-2/5[]M10-k + FWP-8-k			P	0105k04713
			S	0105k04714
OT3 88.2-2/5[]G-k + FWP-8-k			P	0105k04715
			S	0105k04716



171

Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-2/22)







OT3

TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 86.2-2/22[]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	424
OT3 86.2-2/22[]G-k		246							
OT3 88.2-2/22[]B-k		263			-	-	-	-	-
OT3 88.2-2/22[]F4-k			689	67					
OT3 88.2-2/22[]M10-k	756	246			620	250	185	188	452
OT3 88.2-2/22[]G-k			-	-				222	484

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/22[]-k	617	648	P	0105k00664
OT3 86.2-2/22[]G-k			S	0105k00668
OT3 88.2-2/22[]B-k	823	854	P	0105k00678
OT3 88.2-2/22[]F4-k			S	0105k00682
OT3 88.2-2/22[]M10-k			P	0105k00692
OT3 88.2-2/22[]G-k			S	0105k00696
			P	0105k01079
			S	0105k01083
			P	0105k01087
			S	0105k01091
			P	0105k01095
			S	0105k01099



W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer

In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert

№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
In this place, enter P (flat roof) or S (skewed roof)

An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden


В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-2/22)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
 Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
 Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/22[]-k + FKO-8-k	873	904	P	0105k04717
			S	0105k04718
			P	0105k04719
			S	0105k04720
OT3 88.2-2/22[]B-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04721
			S	0105k04722
			P	0105k04723
			S	0105k04724
OT3 88.2-2/22[]F4-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04725
			S	0105k04726
			P	0105k04727
			S	0105k04728
OT3 88.2-2/22[]G-k + FKO-8-k				




OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
 Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
 Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/22[]-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04729
			S	0105k04730
			P	0105k04731
			S	0105k04732
OT3 88.2-2/22[]B-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04733
			S	0105k04734
			P	0105k04735
			S	0105k04736
OT3 88.2-2/22[]F4-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04737
			S	0105k04738
			P	0105k04739
			S	0105k04740
OT3 88.2-2/22[]G-k + FKOP-8-k				



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
 Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
 Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/22[]-k + F-8-k	1487	1518	P	0105k04741
			S	0105k04742
			P	0105k04743
			S	0105k04744
OT3 88.2-2/22[]B-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04745
			S	0105k04746
			P	0105k04747
			S	0105k04748
OT3 88.2-2/22[]F4-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04749
			S	0105k04750
			P	0105k04751
			S	0105k04752
OT3 88.2-2/22[]G-k + F-8-k				



Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-2/22)

OT3


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/22[]-k + FP-8-k	1504	1535	P	0105k04753
			S	0105k04754
OT3 86.2-2/22[]G-k + FP-8-k			P	0105k04755
			S	0105k04756
OT3 88.2-2/22[]B-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04757
			S	0105k04758
OT3 88.2-2/22[]F4-k + FP-8-k			P	0105k04759
			S	0105k04760
OT3 88.2-2/22[]M10-k + FP-8-k			P	0105k04761
			S	0105k04762
OT3 88.2-2/22[]G-k + FP-8-k			P	0105k04763
			S	0105k04764




Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/22[]-k + FW-8-k	1726	1757	P	0105k04765
			S	0105k04766
OT3 86.2-2/22[]G-k + FW-8-k			P	0105k04767
			S	0105k04768
OT3 88.2-2/22[]B-k + FW-8-k			P	0105k04769
			S	0105k04770
OT3 88.2-2/22[]F4-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04771
			S	0105k04772
OT3 88.2-2/22[]M10-k + FW-8-k			P	0105k04773
			S	0105k04774
OT3 88.2-2/22[]G-k + FW-8-k			P	0105k04775
			S	0105k04776




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition


Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-2/22[]-k + FWP-8-k	1743	1774	P	0105k04777
			S	0105k04778
OT3 86.2-2/22[]G-k + FWP-8-k			P	0105k04779
			S	0105k04780
OT3 88.2-2/22[]B-k + FWP-8-k			P	0105k04781
			S	0105k04782
OT3 88.2-2/22[]F4-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04783
			S	0105k04784
OT3 88.2-2/22[]M10-k + FWP-8-k			P	0105k04785
			S	0105k04786
OT3 88.2-2/22[]G-k + FWP-8-k			P	0105k04787
			S	0105k04788







Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-5/2)



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 86.2-5/2[]-k	550	254	461	78	450	150	150	424	160
OT3 86.2-5/2[]G-k		246							
OT3 88.2-5/2[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	452	188
OT3 88.2-5/2[]F4-k		246							
OT3 88.2-5/2[]M10-k								484	222
OT3 88.2-5/2[]G-k									

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпук OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 86.2-5/2[]-k	617	648	P	0105k00671
OT3 86.2-5/2[]G-k			S	0105k00672
OT3 88.2-5/2[]B-k	823	854	P	0105k00673
OT3 88.2-5/2[]F4-k			S	0105k00674
OT3 88.2-5/2[]M10-k			P	0105k00675
OT3 88.2-5/2[]G-k			S	0105k00679
			P	0105k00676
			S	0105k00680
			P	0105k00677
			S	0105k00681
			P	0105k00683
			S	0105k00684



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

[] W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
In this place, enter P (flat roof) or S (skewed roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-5/2)

OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-5/2[]-k + FKO-8-k	873	904	P	0105k04789
			S	0105k04790
OT3 86.2-5/2[]G-k + FKO-8-k			P	0105k04791
			S	0105k04792
OT3 88.2-5/2[]B-k + FKO-8-k			P	0105k04793
			S	0105k04794
OT3 88.2-5/2[]F4-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04795
			S	0105k04796
OT3 88.2-5/2[]M10-k + FKO-8-k			P	0105k04797
			S	0105k04798
OT3 88.2-5/2[]G-k + FKO-8-k			P	0105k04799
			S	0105k04800



Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-5/2[]-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04801
			S	0105k04802
OT3 86.2-5/2[]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04803
			S	0105k04804
OT3 88.2-5/2[]B-k + FKOP-8-k			P	0105k04805
			S	0105k04806
OT3 88.2-5/2[]F4-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04807
			S	0105k04808
OT3 88.2-5/2[]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k04809
			S	0105k04810
OT3 88.2-5/2[]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04811
			S	0105k04812



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-5/2[]-k + F-8-k	1487	1518	P	0105k04813
			S	0105k04814
OT3 86.2-5/2[]G-k + F-8-k			P	0105k04815
			S	0105k04816
OT3 88.2-5/2[]B-k + F-8-k			P	0105k04817
			S	0105k04818
OT3 88.2-5/2[]F4-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04819
			S	0105k04820
OT3 88.2-5/2[]M10-k + F-8-k			P	0105k04821
			S	0105k04822
OT3 88.2-5/2[]G-k + F-8-k			P	0105k04823
			S	0105k04824




Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-5/2)

Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition
 Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP
 Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-5/2[]-k + FP-8-k	1504	1535	P	0105k04825
			S	0105k04826
OT3 86.2-5/2[]G-k + FP-8-k			P	0105k04827
			S	0105k04828
OT3 88.2-5/2[]B-k + FP-8-k			P	0105k04829
			S	0105k04830
OT3 88.2-5/2[]F4-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04831
			S	0105k04832
OT3 88.2-5/2[]M10-k + FP-8-k			P	0105k04833
			S	0105k04834
OT3 88.2-5/2[]G-k + FP-8-k			P	0105k04835
			S	0105k04836




OT3

Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal
 Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW
 Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-5/2[]-k + FW-8-k	1726	1757	P	0105k04837
			S	0105k04838
OT3 86.2-5/2[]G-k + FW-8-k			P	0105k04839
			S	0105k04840
OT3 88.2-5/2[]B-k + FW-8-k			P	0105k04841
			S	0105k04842
OT3 88.2-5/2[]F4-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04843
			S	0105k04844
OT3 88.2-5/2[]M10-k + FW-8-k			P	0105k04845
			S	0105k04846
OT3 88.2-5/2[]G-k + FW-8-k			P	0105k04847
			S	0105k04848



Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP



OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition
 Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP
 Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-5/2[]-k + FWP-8-k	1743	1774	P	0105k04849
			S	0105k04850
OT3 86.2-5/2[]G-k + FWP-8-k			P	0105k04851
			S	0105k04852
OT3 88.2-5/2[]B-k + FWP-8-k			P	0105k04853
			S	0105k04854
OT3 88.2-5/2[]F4-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04855
			S	0105k04856
OT3 88.2-5/2[]M10-k + FWP-8-k			P	0105k04857
			S	0105k04858
OT3 88.2-5/2[]G-k + FWP-8-k			P	0105k04859
			S	0105k04860



177

Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-22/2)







OT3

TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an einer Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 86.2-22/2[]-k	550	254	461	78	450	150	150	424	160
OT3 86.2-22/2[]G-k		246						484	222
OT3 88.2-22/2[]B-k		263			-	-	-	-	-
OT3 88.2-22/2[]F4-k	756		689	67	620	250	185	452	188
OT3 88.2-22/2[]M10-k		246						484	222
OT3 88.2-22/2[]G-k									

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 86.2-22/2[]-k	617	648	P	0105k01111
OT3 86.2-22/2[]G-k			S	0105k01115
OT3 88.2-22/2[]B-k	823	854	P	0105k01103
OT3 88.2-22/2[]F4-k			S	0105k01107
OT3 88.2-22/2[]M10-k			P	0105k01119
OT3 88.2-22/2[]G-k			S	0105k01123
			P	0105k01135
			S	0105k01139
			P	0105k01143
			S	0105k01147
			P	0105k01151
			S	0105k01155



K W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
■ In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
■ In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
■ № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
■ In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
■ An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
■ В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-22/2)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-22/2[]-k + FKO-8-k	873	904	P	0105k04861
			S	0105k04862
OT3 86.2-22/2[]G-k + FKO-8-k			P	0105k04863
			S	0105k04864
OT3 88.2-22/2[]B-k + FKO-8-k			P	0105k04865
			S	0105k04866
OT3 88.2-22/2[]F4-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04867
			S	0105k04868
OT3 88.2-22/2[]M10-k + FKO-8-k			P	0105k04869
			S	0105k04870
OT3 88.2-22/2[]G-k + FKO-8-k			P	0105k04871
			S	0105k04872




OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-22/2[]-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04873
			S	0105k04874
OT3 86.2-22/2[]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04875
			S	0105k04876
OT3 88.2-22/2[]B-k + FKOP-8-k			P	0105k04877
			S	0105k04878
OT3 88.2-22/2[]F4-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04879
			S	0105k04880
OT3 88.2-22/2[]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k04881
			S	0105k04882
OT3 88.2-22/2[]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04883
			S	0105k04884



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-22/2[]-k + F-8-k	1487	1518	P	0105k04885
			S	0105k04886
OT3 86.2-22/2[]G-k + F-8-k			P	0105k04887
			S	0105k04888
OT3 88.2-22/2[]B-k + F-8-k			P	0105k04889
			S	0105k04890
OT3 88.2-22/2[]F4-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04891
			S	0105k04892
OT3 88.2-22/2[]M10-k + F-8-k			P	0105k04893
			S	0105k04894
OT3 88.2-22/2[]G-k + F-8-k			P	0105k04895
			S	0105k04896




Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.2-22/2)

OT3

Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-22/2[]-k + FP-8-k	1504	1535	P	0105k04897
			S	0105k04898
			P	0105k04899
			S	0105k04900
			P	0105k04901
			S	0105k04902
			P	0105k04903
			S	0105k04904
			P	0105k04905
			S	0105k04906
OT3 88.2-22/2[]F4-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04907
			S	0105k04908



Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-22/2[]-k + FW-8-k	1726	1757	P	0105k04909
			S	0105k04910
			P	0105k04911
			S	0105k04912
			P	0105k04913
			S	0105k04914
			P	0105k04915
			S	0105k04916
			P	0105k04917
			S	0105k04918
OT3 88.2-22/2[]M10-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04919
			S	0105k04920




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.2-22/2[]-k + FWP-8-k	1743	1774	P	0105k04921
			S	0105k04922
			P	0105k04923
			S	0105k04924
			P	0105k04925
			S	0105k04926
			P	0105k04927
			S	0105k04928
			P	0105k04929
			S	0105k04930
OT3 88.2-22/2[]M10-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04931
			S	0105k04932







Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.3-2/2/2)



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2	D3
OT3 86.3-2/2[]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	160	160
OT3 86.3-2/2[]G-k		246								
OT3 88.3-2/2[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188	188	188
OT3 88.3-2/2[]F4-k		246								
OT3 88.3-2/2[]M10-k		-								
OT3 88.3-2/2[]G-k								222	222	222

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 86.3-2/2[]-k	617	648	P	0105k00685
			S	0105k00686
OT3 86.3-2/2[]G-k			P	0105k00687
			S	0105k00688
OT3 88.3-2/2[]B-k	823	854	P	0105k00689
			S	0105k00693
OT3 88.3-2/2[]F4-k			P	0105k00690
			S	0105k00694
OT3 88.3-2/2[]M10-k			P	0105k00691
			S	0105k00695
OT3 88.3-2/2[]G-k			P	0105k00697
			S	0105k00698



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
■ In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
■ In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
■ № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


[] W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
■ In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
■ An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
■ В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.3-2/2/2)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.3-2/2/2[]-k + FKO-8-k	873	904	P	0105k04933
OT3 86.3-2/2/2[]G-k + FKO-8-k			S	0105k04934
OT3 88.3-2/2/2[]B-k + FKO-8-k	1079	1110	P	0105k04935
OT3 88.3-2/2/2[]F4-k + FKO-8-k			S	0105k04936
OT3 88.3-2/2/2[]M10-k + FKO-8-k			P	0105k04937
OT3 88.3-2/2/2[]M10-k + FKO-8-k			S	0105k04938
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + FKO-8-k			P	0105k04939
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + FKO-8-k			S	0105k04940
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + FKO-8-k			P	0105k04941
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + FKO-8-k	S	0105k04942		
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + FKO-8-k	P	0105k04943		
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + FKO-8-k	S	0105k04944		



Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.3-2/2/2[]-k + FKOP-8-k	890	921	P	0105k04945
OT3 86.3-2/2/2[]G-k + FKOP-8-k			S	0105k04946
OT3 88.3-2/2/2[]B-k + FKOP-8-k	1096	1127	P	0105k04947
OT3 88.3-2/2/2[]F4-k + FKOP-8-k			S	0105k04948
OT3 88.3-2/2/2[]M10-k + FKOP-8-k			P	0105k04949
OT3 88.3-2/2/2[]M10-k + FKOP-8-k			S	0105k04950
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04951
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + FKOP-8-k			S	0105k04952
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + FKOP-8-k			P	0105k04953
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + FKOP-8-k	S	0105k04954		
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + FKOP-8-k	P	0105k04955		
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + FKOP-8-k	S	0105k04956		



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.3-2/2/2[]-k + F-8-k	1487	1518	P	0105k04957
OT3 86.3-2/2/2[]G-k + F-8-k			S	0105k04958
OT3 88.3-2/2/2[]B-k + F-8-k	1693	1724	P	0105k04959
OT3 88.3-2/2/2[]F4-k + F-8-k			S	0105k04960
OT3 88.3-2/2/2[]M10-k + F-8-k			P	0105k04961
OT3 88.3-2/2/2[]M10-k + F-8-k			S	0105k04962
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + F-8-k			P	0105k04963
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + F-8-k			S	0105k04964
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + F-8-k			P	0105k04965
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + F-8-k	S	0105k04966		
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + F-8-k	P	0105k04967		
OT3 88.3-2/2/2[]G-k + F-8-k	S	0105k04968		



Obudowy szerokości 80 cm (OT3 8w.3-2/2/2)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.3-2/2[]-k + FP-8-k	1504	1535	P	0105k04969
			S	0105k04970
OT3 86.3-2/2[]G-k + FP-8-k			P	0105k04971
			S	0105k04972
OT3 88.3-2/2[]B-k + FP-8-k			P	0105k04973
			S	0105k04974
OT3 88.3-2/2[]F4-k + FP-8-k	1710	1741	P	0105k04975
			S	0105k04976
OT3 88.3-2/2[]M10-k + FP-8-k			P	0105k04977
			S	0105k04978
OT3 88.3-2/2[]G-k + FP-8-k			P	0105k04979
			S	0105k04980



OT3


Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.3-2/2[]-k + FW-8-k	1726	1757	P	0105k04981
			S	0105k04982
OT3 86.3-2/2[]G-k + FW-8-k			P	0105k04983
			S	0105k04984
OT3 88.3-2/2[]B-k + FW-8-k			P	0105k04985
			S	0105k04986
OT3 88.3-2/2[]F4-k + FW-8-k	1932	1963	P	0105k04987
			S	0105k04988
OT3 88.3-2/2[]M10-k + FW-8-k			P	0105k04988
			S	0105k04990
OT3 88.3-2/2[]G-k + FW-8-k			P	0105k04991
			S	0105k04992




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition



Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 86.3-2/2[]-k + FWP-8-k	1743	1774	P	0105k04993
			S	0105k04994
OT3 86.3-2/2[]G-k + FWP-8-k			P	0105k04995
			S	0105k04996
OT3 88.3-2/2[]B-k + FWP-8-k			P	0105k04997
			S	0105k04998
OT3 88.3-2/2[]F4-k + FWP-8-k	1949	1980	P	0105k04999
			S	0105k05000
OT3 88.3-2/2[]M10-k + FWP-8-k			P	0105k05001
			S	0105k05002
OT3 88.3-2/2[]G-k + FWP-8-k			P	0105k05003
			S	0105k05004






Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.1-55)


OT3

TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an einer Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2	D3
OT3 106.1-55[]-k	550	254	461	78	450	150	150	106	530	954
OT3 106.1-55[]G-k		246								1016
OT3 108.1-55[]B-k		263				-	-	-	-	-
OT3 108.1-55[]F4-k			689	67					79	983
OT3 108.1-55[]M10-k		246			620	250	185		530	
OT3 108.1-55[]G-k			-	-				-		1016

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 106.1-55[]-k	617	648	P	0105k00699
OT3 106.1-55[]G-k			S	0105k00700
OT3 108.1-55[]B-k	823	854	P	0105k00701
OT3 108.1-55[]F4-k			S	0105k00702
OT3 108.1-55[]M10-k			P	0105k01132
OT3 108.1-55[]G-k			S	0105k01136
			P	0105k01133
			S	0105k01137
			P	0105k01134
			S	0105k01138
			P	0105k01253
			S	0105k01254



K W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
■ In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
■ In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
■ № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
■ In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
■ An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
■ В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.1-55)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.1-55[]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05005
			S	0105k05006
OT3 106.1-55[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05007
			S	0105k05008
OT3 108.1-55[]B-k + FKO-10-k		1110	P	0105k05009
			S	0105k05010
OT3 108.1-55[]F4-k + FKO-10-k	1079		P	0105k05011
			S	0105k05012
OT3 108.1-55[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05013
			S	0105k05014
OT3 108.1-55[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05015
			S	0105k05016




OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.1-55[]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05017
			S	0105k05018
OT3 106.1-55[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05019
			S	0105k05020
OT3 108.1-55[]B-k + FKOP-10-k		1127	P	0105k05021
			S	0105k05022
OT3 108.1-55[]F4-k + FKOP-10-k	1096		P	0105k05023
			S	0105k05024
OT3 108.1-55[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05025
			S	0105k05026
OT3 108.1-55[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05027
			S	0105k05028



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.1-55[]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05029
			S	0105k05030
OT3 106.1-55[]G-k + F-10-k			P	0105k05031
			S	0105k05032
OT3 108.1-55[]B-k + F-10-k		1724	P	0105k05033
			S	0105k05034
OT3 108.1-55[]F4-k + F-10-k	1693		P	0105k05035
			S	0105k05036
OT3 108.1-55[]M10-k + F-10-k			P	0105k05037
			S	0105k05038
OT3 108.1-55[]G-k + F-10-k			P	0105k05039
			S	0105k05040



185

Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.1-55)

OT3


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.1-55[]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05041
			S	0105k05042
OT3 106.1-55[]G-k + FP-10-k			P	0105k05043
			S	0105k05044
OT3 108.1-55[]B-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05045
			S	0105k05046
OT3 108.1-55[]F4-k + FP-10-k			P	0105k05047
			S	0105k05048
OT3 108.1-55[]M10-k + FP-10-k			P	0105k05049
			S	0105k05050
OT3 108.1-55[]G-k + FP-10-k			P	0105k05051
			S	0105k05052




Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.1-55[]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05053
			S	0105k05054
OT3 106.1-55[]G-k + FW-10-k			P	0105k05055
			S	0105k05056
OT3 108.1-55[]B-k + FW-10-k			P	0105k05057
			S	0105k05058
OT3 108.1-55[]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05059
			S	0105k05060
OT3 108.1-55[]M10-k + FW-10-k			P	0105k05061
			S	0105k05062
OT3 108.1-55[]G-k + FW-10-k			P	0105k05063
			S	0105k05064




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP


Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.1-55[]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05065
			S	0105k05066
OT3 106.1-55[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05067
			S	0105k05068
OT3 108.1-55[]B-k + FWP-10-k			P	0105k05069
			S	0105k05070
OT3 108.1-55[]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05071
			S	0105k05072
OT3 108.1-55[]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05073
			S	0105k05074
OT3 108.1-55[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05075
			S	0105k05076



Enclosures width 106 cm (OT3 10w.2-5/5) / Gehäuse mit der breite 106 cm (OT3 10w.2-5/5) / Корпуса шириной 106 см (OT3 10w.2-5/5)





Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.2-5/5)



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 106.2-5/5[]-k	550	254	461	78	450	150	150	424
OT3 106.2-5/5[]G-k		246						
OT3 108.2-5/5[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	452
OT3 108.2-5/5[]F4-k		246						
OT3 108.2-5/5[]M10-k								484
OT3 108.2-5/5[]G-k								

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-5/5[]-k	617	648	P	0105k00703
OT3 106.2-5/5[]G-k			S	0105k00704
OT3 108.2-5/5[]B-k	823	854	P	0105k00705
OT3 108.2-5/5[]F4-k			S	0105k00706
OT3 108.2-5/5[]M10-k			P	0105k00707
OT3 108.2-5/5[]G-k			S	0105k00711
			P	0105k00708
			S	0105k00712
			P	0105k00709
			S	0105k00713
			P	0105k00715
			S	0105k00716



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer

In dem Typ und unter der Artikelnr. bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert

№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

[] W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
In this place, enter P (flat roof) or S (skewed roof)

An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden

187


В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.2-5/5)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-5/5[]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05077
			S	0105k05078
OT3 106.2-5/5[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05079
			S	0105k05080
OT3 108.2-5/5[]B-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05081
			S	0105k05082
OT3 108.2-5/5[]F4-k + FKO-10-k			P	0105k05083
			S	0105k05084
OT3 108.2-5/5[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05085
			S	0105k05086
OT3 108.2-5/5[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05087
			S	0105k05088



Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-5/5[]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05089
			S	0105k05090
OT3 106.2-5/5[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05091
			S	0105k05092
OT3 108.2-5/5[]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05093
			S	0105k05094
OT3 108.2-5/5[]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05095
			S	0105k05096
OT3 108.2-5/5[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05097
			S	0105k05098
OT3 108.2-5/5[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05099
			S	0105k05100



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-5/5[]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05101
			S	0105k05102
OT3 106.2-5/5[]G-k + F-10-k			P	0105k05103
			S	0105k05104
OT3 108.2-5/5[]B-k + F-10-k			P	0105k05105
			S	0105k05106
OT3 108.2-5/5[]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05107
			S	0105k05108
OT3 108.2-5/5[]M10-k + F-10-k			P	0105k05109
			S	0105k05110
OT3 108.2-5/5[]G-k + F-10-k			P	0105k05111
			S	0105k05112



Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.2-5/5)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 106.2-5/5[]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05113
			S	0105k05114
OT3 106.2-5/5[]G-k + FP-10-k			P	0105k05115
			S	0105k05116
OT3 108.2-5/5[]B-k + FP-10-k			P	0105k05117
			S	0105k05118
OT3 108.2-5/5[]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05119
			S	0105k05120
OT3 108.2-5/5[]M10-k + FP-10-k			P	0105k05121
			S	0105k05122
OT3 108.2-5/5[]G-k + FP-10-k			P	0105k05123
			S	0105k05124



OT3


Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 106.2-5/5[]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05125
			S	0105k05126
OT3 106.2-5/5[]G-k + FW-10-k			P	0105k05127
			S	0105k05128
OT3 108.2-5/5[]B-k + FW-10-k			P	0105k05129
			S	0105k05130
OT3 108.2-5/5[]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05131
			S	0105k05132
OT3 108.2-5/5[]M10-k + FW-10-k			P	0105k05133
			S	0105k05134
OT3 108.2-5/5[]G-k + FW-10-k			P	0105k05135
			S	0105k05136




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP


Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
OT3 106.2-5/5[]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05137
			S	0105k05138
OT3 106.2-5/5[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05139
			S	0105k05140
OT3 108.2-5/5[]B-k + FWP-10-k			P	0105k05141
			S	0105k05142
OT3 108.2-5/5[]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05143
			S	0105k05144
OT3 108.2-5/5[]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05145
			S	0105k05146
OT3 108.2-5/5[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05147
			S	0105k05148



189

Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.2-22/22)







OT3

TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 106.2-22/22[]-k	550	254	461	78	450	150	150	424
OT3 106.2-22/22[]G-k		246						484
OT3 108.2-22/22[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	452
OT3 108.2-22/22[]F4-k		246						484
OT3 108.2-22/22[]M10-k								
OT3 108.2-22/22[]G-k								

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-22/22[]-k	617	648	P	0105k00710
OT3 106.2-22/22[]G-k			S	0105k00714
OT3 108.2-22/22[]B-k	823	854	P	0105k00724
OT3 108.2-22/22[]F4-k			S	0105k00728
OT3 108.2-22/22[]M10-k			P	0105k00731
OT3 108.2-22/22[]G-k			S	0105k00732



K W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
■ In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
■ In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
■ № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
■ In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
■ An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
■ В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.2-22/22)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-22/22[]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05149
			S	0105k05150
OT3 106.2-22/22[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05151
			S	0105k05152
OT3 108.2-22/22[]B-k + FKO-10-k			P	0105k05153
			S	0105k05154
OT3 108.2-22/22[]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05155
			S	0105k05156
OT3 108.2-22/22[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05157
			S	0105k05158
OT3 108.2-22/22[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05159
			S	0105k05160




OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-22/22[]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05161
			S	0105k05162
OT3 106.2-22/22[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05163
			S	0105k05164
OT3 108.2-22/22[]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05165
			S	0105k05166
OT3 108.2-22/22[]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05167
			S	0105k05168
OT3 108.2-22/22[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05169
			S	0105k05170
OT3 108.2-22/22[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05171
			S	0105k05172




OT3

Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-22/22[]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05173
			S	0105k05174
OT3 106.2-22/22[]G-k + F-10-k			P	0105k05175
			S	0105k05176
OT3 108.2-22/22[]B-k + F-10-k			P	0105k05177
			S	0105k05178
OT3 108.2-22/22[]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05179
			S	0105k05180
OT3 108.2-22/22[]M10-k + F-10-k			P	0105k05181
			S	0105k05182
OT3 108.2-22/22[]G-k + F-10-k			P	0105k05183
			S	0105k05184



191


Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.2-22/22)

OT3

Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-22/22[]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05185
OT3 106.2-22/22[]G-k + FP-10-k			S	0105k05186
OT3 108.2-22/22[]B-k + FP-10-k			P	0105k05187
OT3 108.2-22/22[]F4-k + FP-10-k			S	0105k05188
OT3 108.2-22/22[]M10-k + FP-10-k			P	0105k05189
OT3 108.2-22/22[]M10-k + FP-10-k			S	0105k05190
OT3 108.2-22/22[]F4-k + FP-10-k			P	0105k05191
OT3 108.2-22/22[]M10-k + FP-10-k			S	0105k05192
OT3 108.2-22/22[]M10-k + FP-10-k			P	0105k05193
OT3 108.2-22/22[]G-k + FP-10-k			S	0105k05194
			P	0105k05195
			S	0105k05196



Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-22/22[]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05197
OT3 106.2-22/22[]G-k + FW-10-k			S	0105k05198
OT3 108.2-22/22[]B-k + FW-10-k			P	0105k05199
OT3 108.2-22/22[]F4-k + FW-10-k			S	0105k05200
OT3 108.2-22/22[]M10-k + FW-10-k			P	0105k05201
OT3 108.2-22/22[]M10-k + FW-10-k			S	0105k05202
OT3 108.2-22/22[]F4-k + FW-10-k			P	0105k05203
OT3 108.2-22/22[]M10-k + FW-10-k			S	0105k05204
OT3 108.2-22/22[]G-k + FW-10-k			P	0105k05205
			S	0105k05206
			P	0105k05207
			S	0105k05208




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.2-22/22[]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05209
OT3 106.2-22/22[]G-k + FWP-10-k			S	0105k05210
OT3 108.2-22/22[]B-k + FWP-10-k			P	0105k05211
OT3 108.2-22/22[]F4-k + FWP-10-k			S	0105k05212
OT3 108.2-22/22[]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05213
OT3 108.2-22/22[]M10-k + FWP-10-k			S	0105k05214
OT3 108.2-22/22[]F4-k + FWP-10-k			P	0105k05215
OT3 108.2-22/22[]M10-k + FWP-10-k			S	0105k05216
OT3 108.2-22/22[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05217
			S	0105k05218
			P	0105k05219
			S	0105k05220







Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-2/2/5)



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no isolator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-2/2[]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	424
OT3 106.3-2/2[]G-k		246							
OT3 108.3-2/2[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188	452
OT3 108.3-2/2[]F4-k		246							
OT3 108.3-2/2[]M10-k								222	486
OT3 108.3-2/2[]G-k									

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 106.3-2/2[]-k	617	648	P	0105k01608
OT3 106.3-2/2[]G-k			S	0105k01609
OT3 108.3-2/2[]B-k	823	854	P	0105k01610
OT3 108.3-2/2[]F4-k			S	0105k01611
OT3 108.3-2/2[]M10-k			P	0105k01612
OT3 108.3-2/2[]G-k			S	0105k01613



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
 In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
 № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

[] W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
 In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
 An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
 В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-2/2/5)

OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/5[]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05221
			S	0105k05222
OT3 106.3-2/2/5[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05223
			S	0105k05224
OT3 108.3-2/2/5[]B-k + FKO-10-k			P	0105k05225
			S	0105k05226
OT3 108.3-2/2/5[]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05227
			S	0105k05228
OT3 108.3-2/2/5[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05229
			S	0105k05230
OT3 108.3-2/2/5[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05231
			S	0105k05232



Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/5[]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05233
			S	0105k05234
OT3 106.3-2/2/5[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05235
			S	0105k05236
OT3 108.3-2/2/5[]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05237
			S	0105k05238
OT3 108.3-2/2/5[]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05239
			S	0105k05240
OT3 108.3-2/2/5[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05241
			S	0105k05242
OT3 108.3-2/2/5[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05243
			S	0105k05244



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/5[]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05245
			S	0105k05246
OT3 106.3-2/2/5[]G-k + F-10-k			P	0105k05247
			S	0105k05248
OT3 108.3-2/2/5[]B-k + F-10-k			P	0105k05249
			S	0105k05250
OT3 108.3-2/2/5[]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05251
			S	0105k05252
OT3 108.3-2/2/5[]M10-k + F-10-k			P	0105k05253
			S	0105k05254
OT3 108.3-2/2/5[]G-k + F-10-k			P	0105k05255
			S	0105k05256



Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-2/2/5)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/5[]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05257
			S	0105k05258
OT3 106.3-2/2/5[]G-k + FP-10-k			P	0105k05259
			S	0105k05260
OT3 108.3-2/2/5[]B-k + FP-10-k			P	0105k05261
			S	0105k05262
OT3 108.3-2/2/5[]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05263
			S	0105k05264
OT3 108.3-2/2/5[]M10-k + FP-10-k			P	0105k05265
			S	0105k05266
OT3 108.3-2/2/5[]G-k + FP-10-k			P	0105k05267
			S	0105k05268



OT3


Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/5[]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05269
			S	0105k05270
OT3 106.3-2/2/5[]G-k + FW-10-k			P	0105k05271
			S	0105k05272
OT3 108.3-2/2/5[]B-k + FW-10-k			P	0105k05273
			S	0105k05274
OT3 108.3-2/2/5[]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05275
			S	0105k05276
OT3 108.3-2/2/5[]M10-k + FW-10-k			P	0105k05277
			S	0105k05278
OT3 108.3-2/2/5[]G-k + FW-10-k			P	0105k05279
			S	0105k05280




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP


Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/5[]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05281
			S	0105k05282
OT3 106.3-2/2/5[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05283
			S	0105k05284
OT3 108.3-2/2/5[]B-k + FWP-10-k			P	0105k05285
			S	0105k05286
OT3 108.3-2/2/5[]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05287
			S	0105k05288
OT3 108.3-2/2/5[]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05289
			S	0105k05290
OT3 108.3-2/2/5[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05291
			S	0105k05292



195





Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-2/2/22)


OT3

TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-2/2/22[]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	424
OT3 106.3-2/2/22[]G-k		246						222	486
OT3 108.3-2/2/22[]B-k		263			-	-	-	-	-
OT3 108.3-2/2/22[]F4-k	756	689	67	620	250	185	188	452	
OT3 108.3-2/2/22[]M10-k								222	486
OT3 108.3-2/2/22[]G-k			-	-					

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталог
OT3 106.3-2/2/22[]-k	617	648	P	0105k01620
OT3 106.3-2/2/22[]G-k			S	0105k01621
OT3 108.3-2/2/22[]B-k	823	854	P	0105k01622
OT3 108.3-2/2/22[]F4-k			S	0105k01623
OT3 108.3-2/2/22[]M10-k			P	0105k01624
OT3 108.3-2/2/22[]G-k			S	0105k01625
			P	0105k01626
			S	0105k01627
			P	0105k01628
			S	0105k01629
			P	0105k01630
			S	0105k01631



K W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
■ In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
■ In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
■ № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
■ In this place, enter P (flat roof) or S (skewed roof)
■ An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
■ В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-2/2/22)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/22[]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05293
			S	0105k05294
OT3 106.3-2/2/22[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05295
			S	0105k05296
OT3 108.3-2/2/22[]B-k + FKO-10-k			P	0105k05297
			S	0105k05298
OT3 108.3-2/2/22[]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05299
			S	0105k05300
OT3 108.3-2/2/22[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05301
			S	0105k05302
OT3 108.3-2/2/22[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05303
			S	0105k05304




OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/22[]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05305
			S	0105k05306
OT3 106.3-2/2/22[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05307
			S	0105k05308
OT3 108.3-2/2/22[]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05309
			S	0105k05310
OT3 108.3-2/2/22[]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05311
			S	0105k05312
OT3 108.3-2/2/22[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05313
			S	0105k05314
OT3 108.3-2/2/22[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05315
			S	0105k05316




OT3

Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/22[]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05317
			S	0105k05318
OT3 106.3-2/2/22[]G-k + F-10-k			P	0105k05319
			S	0105k05320
OT3 108.3-2/2/22[]B-k + F-10-k			P	0105k05321
			S	0105k05322
OT3 108.3-2/2/22[]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05323
			S	0105k05324
OT3 108.3-2/2/22[]M10-k + F-10-k			P	0105k05325
			S	0105k05326
OT3 108.3-2/2/22[]G-k + F-10-k			P	0105k05327
			S	0105k05328



Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-2/2/22)

OT3


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/22[]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05329
			S	0105k05330
OT3 106.3-2/2/22[]G-k + FP-10-k			P	0105k05331
			S	0105k05332
OT3 108.3-2/2/22[]B-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05333
			S	0105k05334
OT3 108.3-2/2/22[]F4-k + FP-10-k			P	0105k05335
			S	0105k05336
OT3 108.3-2/2/22[]M10-k + FP-10-k			P	0105k05337
			S	0105k05338
OT3 108.3-2/2/22[]G-k + FP-10-k			P	0105k05339
			S	0105k05340




Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/22[]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05341
			S	0105k05342
OT3 106.3-2/2/22[]G-k + FW-10-k			P	0105k05343
			S	0105k05344
OT3 108.3-2/2/22[]B-k + FW-10-k			P	0105k05345
			S	0105k05346
OT3 108.3-2/2/22[]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05347
			S	0105k05348
OT3 108.3-2/2/22[]M10-k + FW-10-k			P	0105k05349
			S	0105k05350
OT3 108.3-2/2/22[]G-k + FW-10-k			P	0105k05351
			S	0105k05352




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal


Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/2/22[]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05353
			S	0105k05354
OT3 106.3-2/2/22[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05355
			S	0105k05356
OT3 108.3-2/2/22[]B-k + FWP-10-k			P	0105k05357
			S	0105k05358
OT3 108.3-2/2/22[]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05359
			S	0105k05360
OT3 108.3-2/2/22[]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05361
			S	0105k05362
OT3 108.3-2/2/22[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05363
			S	0105k05364







Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-2/5/2)



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-2/5[]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	424
OT3 106.3-2/5[]G-k		246							
OT3 108.3-2/5[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188	452
OT3 108.3-2/5[]F4-k		246							
OT3 108.3-2/5[]M10-k								222	486
OT3 108.3-2/5[]G-k									

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 106.3-2/5[]-k	617	648	P	0105k01632
OT3 106.3-2/5[]G-k			S	0105k01633
OT3 108.3-2/5[]B-k	823	854	P	0105k01634
OT3 108.3-2/5[]F4-k			S	0105k01635
OT3 108.3-2/5[]M10-k			P	0105k01636
OT3 108.3-2/5[]G-k			S	0105k01637
			P	0105k01638
			S	0105k01639
			P	0105k01640
			S	0105k01641
			P	0105k01642
			S	0105k01643



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

[] W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
In this place, enter P (flat roof) or S (skewed roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-2/5/2)

OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/5/2[]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05365
			S	0105k05366
			P	0105k05367
			S	0105k05368
OT3 106.3-2/5/2[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05369
			S	0105k05370
			P	0105k05371
			S	0105k05372
OT3 108.3-2/5/2[]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05373
			S	0105k05374
			P	0105k05375
			S	0105k05376



Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/5/2[]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05377
			S	0105k05378
			P	0105k05379
			S	0105k05380
OT3 108.3-2/5/2[]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05381
			S	0105k05382
			P	0105k05383
			S	0105k05384
OT3 108.3-2/5/2[]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05385
			S	0105k05386
			P	0105k05387
			S	0105k05388



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/5/2[]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05389
			S	0105k05390
			P	0105k05391
			S	0105k05392
OT3 108.3-2/5/2[]B-k + F-10-k			P	0105k05393
			S	0105k05394
			P	0105k05395
			S	0105k05396
OT3 108.3-2/5/2[]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05397
			S	0105k05398
			P	0105k05399
			S	0105k05400



Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-2/5/2)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/5/2[]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05401
			S	0105k05402
OT3 106.3-2/5/2[]G-k + FP-10-k			P	0105k05403
			S	0105k05404
OT3 108.3-2/5/2[]B-k + FP-10-k			P	0105k05405
			S	0105k05406
OT3 108.3-2/5/2[]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05407
			S	0105k05408
OT3 108.3-2/5/2[]M10-k + FP-10-k			P	0105k05409
			S	0105k05410
OT3 108.3-2/5/2[]G-k + FP-10-k			P	0105k05411
			S	0105k05412



OT3


Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/5/2[]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05413
			S	0105k05414
OT3 106.3-2/5/2[]G-k + FW-10-k			P	0105k05415
			S	0105k05416
OT3 108.3-2/5/2[]B-k + FW-10-k			P	0105k05417
			S	0105k05418
OT3 108.3-2/5/2[]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05419
			S	0105k05420
OT3 108.3-2/5/2[]M10-k + FW-10-k			P	0105k05421
			S	0105k05422
OT3 108.3-2/5/2[]G-k + FW-10-k			P	0105k05423
			S	0105k05424




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP


Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/5/2[]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05425
			S	0105k05426
OT3 106.3-2/5/2[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05427
			S	0105k05428
OT3 108.3-2/5/2[]B-k + FWP-10-k			P	0105k05429
			S	0105k05430
OT3 108.3-2/5/2[]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05431
			S	0105k05432
OT3 108.3-2/5/2[]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05433
			S	0105k05434
OT3 108.3-2/5/2[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05435
			S	0105k05436



201

Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-5/2/2)







OT3

TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-5/2[]-k	550	254		461	78	450	150	150	424 160
OT3 106.3-5/2[]G-k		246						486	222
OT3 108.3-5/2/2[]B-k		263				-	-	-	-
OT3 108.3-5/2/2[]F4-k	756		689	67				452	188
OT3 108.3-5/2/2[]M10-k		246			620	250	185		
OT3 108.3-5/2/2[]G-k			-	-				486	222

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 106.3-5/2/2[]-k	617	648	P	0105k01644
			S	0105k01645
OT3 106.3-5/2/2[]G-k			P	0105k01646
			S	0105k01647
OT3 108.3-5/2/2[]B-k			P	0105k01648
			S	0105k01649
OT3 108.3-5/2/2[]F4-k	823	854	P	0105k01650
			S	0105k01651
OT3 108.3-5/2/2[]M10-k			P	0105k01652
			S	0105k01653
OT3 108.3-5/2/2[]G-k			P	0105k01654
			S	0105k01655



K W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

202


I W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-5/2/2)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-5/2/2[]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05437
			S	0105k05438
OT3 106.3-5/2/2[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05439
			S	0105k05440
OT3 108.3-5/2/2[]B-k + FKO-10-k			P	0105k05441
OT3 108.3-5/2/2[]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	S	0105k05442
			P	0105k05443
OT3 108.3-5/2/2[]M10-k + FKO-10-k			S	0105k05444
			P	0105k05445
OT3 108.3-5/2/2[]G-k + FKO-10-k			S	0105k05446
			P	0105k05447
			S	0105k05448




OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-5/2/2[]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05449
			S	0105k05450
OT3 106.3-5/2/2[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05451
			S	0105k05452
OT3 108.3-5/2/2[]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05453
OT3 108.3-5/2/2[]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	S	0105k05454
			P	0105k05455
OT3 108.3-5/2/2[]M10-k + FKOP-10-k			S	0105k05456
			P	0105k05457
OT3 108.3-5/2/2[]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05458
			P	0105k05459
			S	0105k05460



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-5/2/2[]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05461
			S	0105k05462
OT3 106.3-5/2/2[]G-k + F-10-k			P	0105k05463
			S	0105k05464
OT3 108.3-5/2/2[]B-k + F-10-k			P	0105k05465
OT3 108.3-5/2/2[]F4-k + F-10-k	1693	1724	S	0105k05466
			P	0105k05467
OT3 108.3-5/2/2[]M10-k + F-10-k			S	0105k05468
			P	0105k05469
OT3 108.3-5/2/2[]G-k + F-10-k			S	0105k05470
			P	0105k05471
			S	0105k05472



203


Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-5/2/2)

OT3

Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition
Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP
Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP


TYP Type / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-5/2/2[]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05473
			S	0105k05474
			P	0105k05475
			S	0105k05476
OT3 108.3-5/2/2[]B-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05477
			S	0105k05478
			P	0105k05479
			S	0105k05480
OT3 108.3-5/2/2[]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05481
			S	0105k05482
			P	0105k05483
			S	0105k05484



Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW


TYP Type / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-5/2/2[]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05485
			S	0105k05486
			P	0105k05487
			S	0105k05488
OT3 108.3-5/2/2[]B-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05489
			S	0105k05490
			P	0105k05491
			S	0105k05492
OT3 108.3-5/2/2[]M10-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05493
			S	0105k05494
			P	0105k05495
			S	0105k05496





Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition
Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP
Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-5/2/2[]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05497
			S	0105k05498
			P	0105k05499
			S	0105k05500
OT3 108.3-5/2/2[]B-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05501
			S	0105k05502
			P	0105k05503
			S	0105k05504
OT3 108.3-5/2/2[]M10-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05505
			S	0105k05506
			P	0105k05507
			S	0105k05508








Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-22/2/2)



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолатора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(nakrętka mosiążna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-22/2/2[]-k	550	254	461	78	450	150	150	424	160
OT3 106.3-22/2/2[]G-k		246						486	222
OT3 108.3-22/2/2[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	452	188
OT3 108.3-22/2/2[]F4-k		246						486	222
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k									
OT3 108.3-22/2/2[]G-k									

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Копрнцы OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 106.3-22/2/2[]-k	617	648	P	0105k01656
OT3 106.3-22/2/2[]G-k			S	0105k01657
OT3 108.3-22/2/2[]B-k	823	854	P	0105k01658
OT3 108.3-22/2/2[]F4-k			S	0105k01659
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k			P	0105k01660
OT3 108.3-22/2/2[]G-k			S	0105k01661



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
■ In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
■ In dem Typ und unter der Artikelnr. bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
■ № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

[] W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
■ In this place, enter P (flat roof) or S (skewed roof)
■ An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
■ В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

205


Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-22/2/2)

OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-22/2/2[]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05509
OT3 106.3-22/2/2[]G-k + FKO-10-k			S	0105k05510
OT3 108.3-22/2/2[]B-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05511
OT3 108.3-22/2/2[]F4-k + FKO-10-k			S	0105k05512
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05513
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + FKO-10-k			S	0105k05514
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05515
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + FKO-10-k			S	0105k05516
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05517
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + FKO-10-k			S	0105k05518
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05519
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + FKO-10-k			S	0105k05520



Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-22/2/2[]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05521
OT3 106.3-22/2/2[]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05522
OT3 108.3-22/2/2[]B-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05523
OT3 108.3-22/2/2[]F4-k + FKOP-10-k			S	0105k05524
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05525
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05526
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05527
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05528
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05529
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05530
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05531
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + FKOP-10-k			S	0105k05532



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-22/2/2[]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05533
OT3 106.3-22/2/2[]G-k + F-10-k			S	0105k05534
OT3 108.3-22/2/2[]B-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05535
OT3 108.3-22/2/2[]F4-k + F-10-k			S	0105k05536
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + F-10-k			P	0105k05537
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + F-10-k			S	0105k05538
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + F-10-k			P	0105k05539
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + F-10-k			S	0105k05540
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + F-10-k			P	0105k05541
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + F-10-k			S	0105k05542
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + F-10-k			P	0105k05543
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + F-10-k			S	0105k05544



Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-22/2/2)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-22/2/2[]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05545
			S	0105k05546
OT3 106.3-22/2/2[]G-k + FP-10-k			P	0105k05547
			S	0105k05548
OT3 108.3-22/2/2[]B-k + FP-10-k			P	0105k05549
			S	0105k05550
OT3 108.3-22/2/2[]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05551
			S	0105k05552
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + FP-10-k			P	0105k05553
			S	0105k05554
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + FP-10-k			P	0105k05555
			S	0105k05556



OT3


Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-22/2/2[]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05557
			S	0105k05558
OT3 106.3-22/2/2[]G-k + FW-10-k			P	0105k05559
			S	0105k05560
OT3 108.3-22/2/2[]B-k + FW-10-k			P	0105k05561
			S	0105k05562
OT3 108.3-22/2/2[]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05563
			S	0105k05564
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + FW-10-k			P	0105k05565
			S	0105k05566
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + FW-10-k			P	0105k05567
			S	0105k05568




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP


Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-22/2/2[]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05569
			S	0105k05570
OT3 106.3-22/2/2[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05571
			S	0105k05572
OT3 108.3-22/2/2[]B-k + FWP-10-k			P	0105k05573
			S	0105k05574
OT3 108.3-22/2/2[]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05575
			S	0105k05576
OT3 108.3-22/2/2[]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05577
			S	0105k05578
OT3 108.3-22/2/2[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05579
			S	0105k05580



207

Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-2/4/4)








OT3

TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an einer Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-2/4/4[]-k	550	254	461	78	450	150	150	160	270
OT3 106.3-2/4/4[]G-k		246						222	354
OT3 108.3-2/4/4[]B-k		263			-	-	-	-	-
OT3 108.3-2/4/4[]F4-k			689	67				188	320
OT3 108.3-2/4/4[]M10-k	756	246			620	250	185		
OT3 108.3-2/4/4[]G-k			-	-				222	354

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № из каталога
OT3 106.3-2/4/4[]-k	617	648	P	0105k01151
OT3 106.3-2/4/4[]G-k			S	0105k01155
OT3 108.3-2/4/4[]B-k	823	854	P	0105k00737
OT3 108.3-2/4/4[]F4-k			S	0105k00738
OT3 108.3-2/4/4[]M10-k			P	0105k01140
OT3 108.3-2/4/4[]G-k			S	0105k01144
			P	0105k01141
			S	0105k01145
			P	0105k01142
			S	0105k01146
			P	0105k01255
			S	0105k01256



K W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

208


I W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-2/4/4)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
 Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
 Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/4/4[]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05581
			S	0105k05582
			P	0105k05583
			S	0105k05584
OT3 108.3-2/4/4[]B-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05585
			S	0105k05586
			P	0105k05587
			S	0105k05588
OT3 108.3-2/4/4[]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05589
			S	0105k05590
			P	0105k05591
			S	0105k05592
OT3 108.3-2/4/4[]G-k + FKO-10-k				




OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
 Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
 Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/4/4[]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05593
			S	0105k05594
			P	0105k05595
			S	0105k05596
OT3 108.3-2/4/4[]B-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05597
			S	0105k05598
			P	0105k05599
			S	0105k05600
OT3 108.3-2/4/4[]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05601
			S	0105k05602
			P	0105k05603
			S	0105k05604
OT3 108.3-2/4/4[]G-k + FKOP-10-k				



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
 Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
 Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/4/4[]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05605
			S	0105k05606
			P	0105k05607
			S	0105k05608
OT3 108.3-2/4/4[]B-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05609
			S	0105k05610
			P	0105k05611
			S	0105k05612
OT3 108.3-2/4/4[]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05613
			S	0105k05614
			P	0105k05615
			S	0105k05616
OT3 108.3-2/4/4[]G-k + F-10-k				



Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-2/4/4)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/4/4[]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05617
			S	0105k05618
			P	0105k05619
			S	0105k05620
OT3 108.3-2/4/4[]B-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05621
			S	0105k05622
			P	0105k05623
			S	0105k05624
OT3 108.3-2/4/4[]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05625
			S	0105k05626
			P	0105k05627
			S	0105k05628




Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/4/4[]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05629
			S	0105k05630
			P	0105k05631
			S	0105k05632
OT3 108.3-2/4/4[]B-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05633
			S	0105k05634
			P	0105k05635
			S	0105k05636
OT3 108.3-2/4/4[]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05637
			S	0105k05638
			P	0105k05639
			S	0105k05640




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition


Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-2/4/4[]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05641
			S	0105k05642
			P	0105k05643
			S	0105k05644
OT3 108.3-2/4/4[]B-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05645
			S	0105k05646
			P	0105k05647
			S	0105k05648
OT3 108.3-2/4/4[]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05649
			S	0105k05650
			P	0105k05651
			S	0105k05652







Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-4/2/4)



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-4/2/4[]-k	550	254	461	78	450	150	150	270	160
OT3 106.3-4/2/4[]G-k		246							
OT3 108.3-4/2/4[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	320	188
OT3 108.3-4/2/4[]F4-k		246							
OT3 108.3-4/2/4[]M10-k								354	222
OT3 108.3-4/2/4[]G-k				-	-				

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
OT3 106.3-4/2/4[]-k	617	648	P	0105k00735
OT3 106.3-4/2/4[]G-k			S	0105k00736
OT3 108.3-4/2/4[]B-k	823	854	P	0105k00739
OT3 108.3-4/2/4[]F4-k			S	0105k00740
OT3 108.3-4/2/4[]M10-k			P	0105k01148
OT3 108.3-4/2/4[]G-k			S	0105k01152



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
 In dem Typ und unter der Artikelnr. bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
 № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

[] W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
 In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
 An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
 В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-4/2/4)

OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/2/4[]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05653
			S	0105k05654
OT3 106.3-4/2/4[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05655
			S	0105k05656
OT3 108.3-4/2/4[]B-k + FKO-10-k			P	0105k05657
			S	0105k05658
OT3 108.3-4/2/4[]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05659
			S	0105k05660
OT3 108.3-4/2/4[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05661
			S	0105k05662
OT3 108.3-4/2/4[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05663
			S	0105k05664



Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/2/4[]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05665
			S	0105k05666
OT3 106.3-4/2/4[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05667
			S	0105k05668
OT3 108.3-4/2/4[]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05669
			S	0105k05670
OT3 108.3-4/2/4[]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05671
			S	0105k05672
OT3 108.3-4/2/4[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05673
			S	0105k05674
OT3 108.3-4/2/4[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05675
			S	0105k05676



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/2/4[]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05677
			S	0105k05678
OT3 106.3-4/2/4[]G-k + F-10-k			P	0105k05679
			S	0105k05680
OT3 108.3-4/2/4[]B-k + F-10-k			P	0105k05681
			S	0105k05682
OT3 108.3-4/2/4[]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05683
			S	0105k05684
OT3 108.3-4/2/4[]M10-k + F-10-k			P	0105k05685
			S	0105k05686
OT3 108.3-4/2/4[]G-k + F-10-k			P	0105k05687
			S	0105k05688



Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-4/2/4)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/2/4[]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05689
			S	0105k05690
OT3 106.3-4/2/4[]G-k + FP-10-k			P	0105k05691
			S	0105k05692
OT3 108.3-4/2/4[]B-k + FP-10-k			P	0105k05693
			S	0105k05694
OT3 108.3-4/2/4[]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05695
			S	0105k05696
OT3 108.3-4/2/4[]M10-k + FP-10-k			P	0105k05697
			S	0105k05698
OT3 108.3-4/2/4[]G-k + FP-10-k			P	0105k05699
			S	0105k05700



OT3


Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/2/4[]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05701
			S	0105k05702
OT3 106.3-4/2/4[]G-k + FW-10-k			P	0105k05703
			S	0105k05704
OT3 108.3-4/2/4[]B-k + FW-10-k			P	0105k05705
			S	0105k05706
OT3 108.3-4/2/4[]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05707
			S	0105k05708
OT3 108.3-4/2/4[]M10-k + FW-10-k			P	0105k05709
			S	0105k05710
OT3 108.3-4/2/4[]G-k + FW-10-k			P	0105k05711
			S	0105k05712




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP


Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/2/4[]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05713
			S	0105k05714
OT3 106.3-4/2/4[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05715
			S	0105k05716
OT3 108.3-4/2/4[]B-k + FWP-10-k			P	0105k05717
			S	0105k05718
OT3 108.3-4/2/4[]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05719
			S	0105k05720
OT3 108.3-4/2/4[]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05721
			S	0105k05722
OT3 108.3-4/2/4[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05723
			S	0105k05724



213




Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-4/4/2)


OT3

TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 мм)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1	D2
OT3 106.3-4/4/2[]-k		254						270	160
OT3 106.3-4/4/2[]G-k	550	246	461	78	450	150	150	354	222
OT3 108.3-4/4/2[]B-k		263			-	-	-	-	-
OT3 108.3-4/4/2[]F4-k			689	67				320	188
OT3 108.3-4/4/2[]M10-k	756	246			620	250	185		
OT3 108.3-4/4/2[]G-k			-	-				354	222

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталог
OT3 106.3-4/4/2[]-k		617	P	0105k01596
			S	0105k01597
OT3 106.3-4/4/2[]G-k		648	P	0105k01598
			S	0105k01599
OT3 108.3-4/4/2[]B-k			P	0105k01600
			S	0105k01601
OT3 108.3-4/4/2[]F4-k			P	0105k01602
			S	0105k01603
OT3 108.3-4/4/2[]M10-k	823	854	P	0105k01604
			S	0105k01605
OT3 108.3-4/4/2[]G-k			P	0105k01606
			S	0105k01607



K W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
 In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
 In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4 - lackiert
 № типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


I W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
 In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
 An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
 В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)

Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-4/4/2)

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/4/2[]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05725
			S	0105k05726
OT3 106.3-4/4/2[]G-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05727
			S	0105k05728
OT3 108.3-4/4/2[]B-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05729
			S	0105k05730
OT3 108.3-4/4/2[]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05731
			S	0105k05732
OT3 108.3-4/4/2[]M10-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05733
			S	0105k05734
OT3 108.3-4/4/2[]G-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05735
			S	0105k05736




OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/4/2[]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05737
			S	0105k05738
OT3 106.3-4/4/2[]G-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05739
			S	0105k05740
OT3 108.3-4/4/2[]B-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05741
			S	0105k05742
OT3 108.3-4/4/2[]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05743
			S	0105k05744
OT3 108.3-4/4/2[]M10-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05745
			S	0105k05746
OT3 108.3-4/4/2[]G-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05747
			S	0105k05748




OT3

Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/4/2[]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05749
			S	0105k05750
OT3 106.3-4/4/2[]G-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05751
			S	0105k05752
OT3 108.3-4/4/2[]B-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05753
			S	0105k05754
OT3 108.3-4/4/2[]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05755
			S	0105k05756
OT3 108.3-4/4/2[]M10-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05757
			S	0105k05758
OT3 108.3-4/4/2[]G-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05759
			S	0105k05760



215

Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.3-4/4/2)

OT3


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Kорпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/4/2[]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05761
			S	0105k05762
OT3 106.3-4/4/2[]G-k + FP-10-k			P	0105k05763
			S	0105k05764
OT3 108.3-4/4/2[]B-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05765
			S	0105k05766
OT3 108.3-4/4/2[]F4-k + FP-10-k			P	0105k05767
			S	0105k05768
OT3 108.3-4/4/2[]M10-k + FP-10-k			P	0105k05769
			S	0105k05770
OT3 108.3-4/4/2[]G-k + FP-10-k			P	0105k05771
			S	0105k05772




Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Kорпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/4/2[]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05773
			S	0105k05774
OT3 106.3-4/4/2[]G-k + FW-10-k			P	0105k05775
			S	0105k05776
OT3 108.3-4/4/2[]B-k + FW-10-k			P	0105k05777
			S	0105k05778
OT3 108.3-4/4/2[]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05779
			S	0105k05780
OT3 108.3-4/4/2[]M10-k + FW-10-k			P	0105k05781
			S	0105k05782
OT3 108.3-4/4/2[]G-k + FW-10-k			P	0105k05783
			S	0105k05784




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition


Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Kорпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.3-4/4/2[]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05785
			S	0105k05786
OT3 106.3-4/4/2[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05787
			S	0105k05788
OT3 108.3-4/4/2[]B-k + FWP-10-k			P	0105k05789
			S	0105k05790
OT3 108.3-4/4/2[]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05791
			S	0105k05792
OT3 108.3-4/4/2[]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05793
			S	0105k05794
OT3 108.3-4/4/2[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05795
			S	0105k05796







Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.4-2/2/2/2)



TYPY IZOLATORÓW / Types of insulators / Typen der Isolatoren / Типы изоляторов

Wysokość obudowy / Enclosure height: 40, 50, 60 cm

Wysokość obudowy / Enclosure height / Höhe des Gehäuses / Высота корпуса: 80 cm



Typ B
(brak izolatora na plecach)
Type B (no insulator in the back wall)
Typ B (kein Isolator auf der Rückseite)
Тип B (отсутствие изолятора на задней стене корпуса)

Typ F4
(otwór Ø4 mm)
Type F4 (hole Ø4 mm)
Typ F4 (Öffnung Ø4 mm)
Тип F4 (отверстие Ø4 mm)

Typ M10
(nakrętka mosiężna M10)
Type M10 (M10 brazen nut)
Typ M10 (Messingmutter M10)
Тип M10 (латунная гайка M10)


Typ G
(mocowanie do boku obudowy)
Type G (side-mounted)
Typ G (Befestigung an der Seite des Gehäuses)
Тип G (крепление к боковой стене корпуса)

TYP Type / Typ / Тип	PW	PG	A	A1	C	C1	C2	D1
OT3 106.4-2/2/2[]-k	550	254	461	78	450	150	150	160
OT3 106.4-2/2/2[]G-k		246						222
OT3 108.4-2/2/2[]B-k	756	263	689	67	620	250	185	188
OT3 108.4-2/2/2[]F4-k		246						222
OT3 108.4-2/2/2[]M10-k								
OT3 108.4-2/2/2[]G-k								

Obudowa OT3

OT3 enclosure / Gehäuse OT3 / Корпус OT3

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.4-2/2/2[]-k	617	648	P	0105k00717
OT3 106.4-2/2/2[]G-k			S	0105k00718
OT3 108.4-2/2/2[]B-k	823	854	P	0105k00719
OT3 108.4-2/2/2[]F4-k			S	0105k00720
OT3 108.4-2/2/2[]M10-k			P	0105k00721
OT3 108.4-2/2/2[]G-k			S	0105k00725
			P	0105k00722
			S	0105k00726
			P	0105k00723
			S	0105k00727
			P	0105k00729
			S	0105k00730



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.

[] W to miejsce należy wpisać P (daszek płaski) lub S (daszek skośny)
In this place, enter P (flat roof) or S (skew roof)
An der Stelle soll P (Flachdach) oder S (Schrägdach) eingetragen werden
В этом месте введите P (плоская крышка) или S (наклонная)


Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.4-2/2/2/2)

OT3

Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 enclosure / OT3 FKO cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse OT3 FKO
Корпус OT3 / Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.4-2/2/2/2[]-k + FKO-10-k	873	904	P	0105k05797
			S	0105k05798
OT3 106.4-2/2/2/2[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05799
			S	0105k05800
OT3 108.4-2/2/2/2[]B-k + FKO-10-k		1110	P	0105k05801
			S	0105k05802
OT3 108.4-2/2/2/2[]F4-k + FKO-10-k	1079	1110	P	0105k05803
			S	0105k05804
OT3 108.4-2/2/2/2[]M10-k + FKO-10-k			P	0105k05805
			S	0105k05806
OT3 108.4-2/2/2/2[]G-k + FKO-10-k			P	0105k05807
			S	0105k05808



Obudowa OT3 / Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP

OT3 enclosure / OT3 FKOP partition cable base
Gehäuse OT3 / Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Корпус OT3 / Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP


TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.4-2/2/2/2[]-k + FKOP-10-k	890	921	P	0105k05809
			S	0105k05810
OT3 106.4-2/2/2/2[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05811
			S	0105k05812
OT3 108.4-2/2/2/2[]B-k + FKOP-10-k			P	0105k05813
			S	0105k05814
OT3 108.4-2/2/2/2[]F4-k + FKOP-10-k	1096	1127	P	0105k05815
			S	0105k05816
OT3 108.4-2/2/2/2[]M10-k + FKOP-10-k			P	0105k05817
			S	0105k05818
OT3 108.4-2/2/2/2[]G-k + FKOP-10-k			P	0105k05819
			S	0105k05820



Obudowa OT3 / Fundament OT3 F

OT3 enclosure / OT3 F pedestal
Gehäuse OT3 / Sockel OT3 F
Корпус OT3 / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.4-2/2/2/2[]-k + F-10-k	1487	1518	P	0105k05821
			S	0105k05822
OT3 106.4-2/2/2/2[]G-k + F-10-k			P	0105k05823
			S	0105k05824
OT3 108.4-2/2/2/2[]B-k + F-10-k			P	0105k05825
			S	0105k05826
OT3 108.4-2/2/2/2[]F4-k + F-10-k	1693	1724	P	0105k05827
			S	0105k05828
OT3 108.4-2/2/2/2[]M10-k + F-10-k			P	0105k05829
			S	0105k05830
OT3 108.4-2/2/2/2[]G-k + F-10-k			P	0105k05831
			S	0105k05832



Enclosures width 106 cm (OT3 10w.4-2/2/2/2) / Gehäuse mit der breite 106 cm (OT3 10w.4-2/2/2/2) / Корпуса шириной 106 см (OT3 10w.4-2/2/2/2)

Obudowy szerokości 106 cm (OT3 10w.4-2/2/2/2)


Obudowa OT3 / Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 enclosure / OT3 FP pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.4-2/2/2[]-k + FP-10-k	1504	1535	P	0105k05833
			S	0105k05834
OT3 106.4-2/2/2[]G-k + FP-10-k			P	0105k05835
			S	0105k05836
OT3 108.4-2/2/2[]B-k + FP-10-k			P	0105k05837
			S	0105k05838
OT3 108.4-2/2/2[]F4-k + FP-10-k	1710	1741	P	0105k05839
			S	0105k05840
OT3 108.4-2/2/2[]M10-k + FP-10-k			P	0105k05841
			S	0105k05842
OT3 108.4-2/2/2[]G-k + FP-10-k			P	0105k05843
			S	0105k05844



OT3


Obudowa OT3 / Fundament wysoki OT3 FW

OT3 enclosure / OT3 FW high pedestal

Gehäuse OT3 / Sockel hoch OT3 FW

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.4-2/2/2[]-k + FW-10-k	1726	1757	P	0105k05845
			S	0105k05846
OT3 106.4-2/2/2[]G-k + FW-10-k			P	0105k05847
			S	0105k05848
OT3 108.4-2/2/2[]B-k + FW-10-k			P	0105k05849
			S	0105k05850
OT3 108.4-2/2/2[]F4-k + FW-10-k	1932	1963	P	0105k05851
			S	0105k05852
OT3 108.4-2/2/2[]M10-k + FW-10-k			P	0105k05853
			S	0105k05854
OT3 108.4-2/2/2[]G-k + FW-10-k			P	0105k05855
			S	0105k05856




Obudowa OT3 / Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 enclosure / OT3 FWP high pedestal with partition

Gehäuse OT3 / Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP

Корпус OT3 / Фундаментная подставка высокая с перегородкой OT3 FWP

TYP Type / Typ / Тип	W	W1	DASZEK Roof / Dach / Крыша	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 106.4-2/2/2[]-k + FWP-10-k	1743	1774	P	0105k05857
			S	0105k05858
OT3 106.4-2/2/2[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05859
			S	0105k05860
OT3 108.4-2/2/2[]B-k + FWP-10-k			P	0105k05861
			S	0105k05862
OT3 108.4-2/2/2[]F4-k + FWP-10-k	1949	1980	P	0105k05863
			S	0105k05864
OT3 108.4-2/2/2[]M10-k + FWP-10-k			P	0105k05865
			S	0105k05866
OT3 108.4-2/2/2[]G-k + FWP-10-k			P	0105k05867
			S	0105k05868



219

OT3


Fundamenty i kieszenie kablowe głębokość 320mm (OT3)

OBUDOWY POLIESTROWE TYPU OT3
 POLYESTER ENCLOSURES TYPE OT3 /
 POLYESTERGEHÄUSE TYP OT3 /
 ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ КОРПУСА ТИП OT3

Fundament OT3 F

OT3 F pedestal / Sockel OT3 F / Фундаментная подставка OT3 F

TYP Type / Art / Тип	A	B	C	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 F – 2-k	265	211	189	0105k01400
OT3 F – 4-k	397	343	321	0105k01259
OT3 F – 5-k	529	475	453	0105k01260
OT3 F – 6-k	662	608	586	0105k01261
OT3 F – 8-k	794	740	718	0105k01262
OT3 F – 10-k	1059	1005	983	0105k01263




Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 FP pedestal with partition

Sockel mit der Trennwand OT3 FP

Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP




TYP Type / Art / Тип	A	B	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OT3 FP – 2-k	265	211	0105k01401
OT3 FP – 4-k	397	343	0105k01264
OT3 FP – 5-k	529	475	0105k01265
OT3 FP – 6-k	662	608	0105k01266
OT3 FP – 8-k	794	740	0105k01267
OT3 FP – 10-k	1059	1005	0105k01268



Fundament wysoki OT3 FW

OT3 FW high pedestal
Sockel hoch OT3 FW
Фундаментная подставка высокая OT3 FW

TYP Type / Art / Тип	A	B	C	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № no catalogo
OT3 FW – 2-k	265	211	189	0105k01402
OT3 FW – 4-k	397	343	321	0105k01269
OT3 FW – 5-k	529	475	453	0105k01270
OT3 FW – 6-k	662	608	586	0105k01271
OT3 FW – 8-k	794	740	718	0105k01272
OT3 FW – 10-k	1059	1005	983	0105k01273







OT3

Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

OT3 FWP high pedestal with partition
Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP
Фундаментная подставка высокая OT3 FWP

TYP Type / Art / Тип	A	B	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № no catalogo
OT3 FWP – 2-k	265	211	0105k01403
OT3 FWP – 4-k	397	343	0105k01274
OT3 FWP – 5-k	529	475	0105k01275
OT3 FWP – 6-k	662	608	0105k01276
OT3 FWP – 8-k	794	740	0105k01277
OT3 FWP – 10-k	1059	1005	0105k01278




Konstrukcja fundamentu

OT3


Fundament OT3 F

OT3 F pedestal / Sockel OT3 F / Фундаментная подставка OT3 F




Fundament z przegrodą OT3 FP

OT3 FP pedestal with partition
Sockel mit der Trennwand OT3 FP
Фундаментная подставка с перегородкой OT3 FP




Fundament wysoki OT3 FW

OT3 FW high pedestal
Sockel hoch OT3 FW
Фундаментная подставка высокая OT3 FW



Fundament wysoki z przegrodą OT3 FWP

 OT3 FWP high pedestal with partition
 Sockel hoch mit der Trennwand OT3 FWP
 Фундаментная подставка высокая OT3 FWP


	1 Bok fundamentu	Side of pedestal	Sockelseite	Боковая часть фундаментной подставки
2	Osłona fundamentu przed	Front cover of pedestal	Sockelabdeckung vorne	Передний защитный щиток фундаментной подставки
3	Osłona fundamentu tył	Back cover of pedestal	Sockelabdeckung hinten	Задний защитный щиток фундаментной подставки
4	Blacha fundamentu	Steel sheet of pedestal	Sockelblech	Металлическая фундаментная подставка
5	Daszek	Roof	Dach	Крышка
6	Przegroda fundamentu	Partition of pedestal	Sockel-Trennwand	Перегородка фундаментной подставки
7	Bok kieszeni	Side of pocket	Seite des Kabelgehäuses	Боковая стенка короба
8	Rygiel	Bolt	Riegel	Стопор
9	Zapinka fundamentu	Pedestal fastener	Sockel-Verschluss	Зажим фундаментной подставки
10	Podkładka plastikowa	Plastic washer	Unterlegscheibe Plastik	Шайба пластиковая
11	Podkładka M6	M6 washer	Unterlegscheibe M6	Шайба M6
12	Nakrętka M6	M6 nut	Mutter M6	Гайка M6
13	Wkręt 6.1x11	Screw 6.1x11	Schraube 6.1x11	Винт 6.1x11
14	Śruba M8x30	Bolt M8x30	Schraube M8x30	Болт M8x30
15	Nakrętka M8	M8 nut	Mutter M8	Гайка M8
16	Krążek zabezpieczający ø8	Security puck ø8	Sicherungsscheibe ø8	Защитная шайба ø8
17	Krążek zabezpieczający ø6	Security puck ø6	Sicherungsscheibe ø6	Защитная шайба ø6


Kieszeń kablowe

OT3

Kieszeń kablowa OT3 FKO

OT3 FKO pedestal base
Kabelgehäuse OT3 FKO
Короб кабельный OT3 FKO


TYP Type / Art / Тип	A	B	C	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № no katalogu
OT3 FKO – 2-k	265	211	189	0105k01406
OT3 FKO – 4-k	397	343	321	0105k01289
OT3 FKO – 5-k	529	475	453	0105k01290
OT3 FKO – 6-k	662	608	586	0105k01291
OT3 FKO – 8-k	794	740	718	0105k01292
OT3 FKO – 10-k	1059	1005	983	0105k01293



Kieszeń kablowa z przegrodą OT3 FKOP


OT3 FKOP cable bases with partition
Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP

TYP Type / Art / Тип	A	B	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № no katalogu
OT3 FKOP – 2-k	265	211	0105k01407
OT3 FKOP – 4-k	397	343	0105k01294
OT3 FKOP – 5-k	529	475	0105k01295
OT3 FKOP – 6-k	662	608	0105k01296
OT3 FKOP – 8-k	794	740	0105k01297
OT3 FKOP – 10-k	1059	1005	0105k01298



Kieszeń fundamentu OT3 FKO


OT3 FKO cable bases
Kabelgehäuse OT3 FKO
Короб кабельный OT3 FKO



1	Bok kieszeni	Side of the base	Seite der Kabelgehäuses	Боковая часть кармана
2	Osłona kieszeni przed	Front cover of the base	Abdeckung der Kabelgehäuses vome	Передний защитный щиток фундаментной подставки
3	Osłona kieszeni tył	Back cover of the base	Abdeckung der Kabelgehäuses hinten	Задний защитный щиток фундаментной подставки
4	Spód	Bottom	Unterseite	Дно
5	Przegroda fundamentu	Partition of the pedestal	Sockel-Trennwand	Перегородка фундаментной подставки
6	Rygiel	Bolt	Riegel	Стопор
7	Zapinka fundamentu	Pedestal fastener	Sockel-Verschluss	Зажим фундаментной подставки
8	Podkładka plastikowa	Plastic washer	Unterlegscheibe Plastik	Шайба пластмассовая
9	Podkładka M6	M6 washer	Unterlegscheibe M6	Шайба M6
10	Nakrętka M6	M6 nut	Mutter M6	Гайка M6
11	Wkręt 6.1x11	Screw 6.1x11	Schraube 6.1x11	Винт 6.1x11
12	Krążek zabezpieczający ø8	Security puck ø8	Sicherungsscheibe ø8	Защитная шайба ø8
13	Krążek zabezpieczający ø6	Security puck ø6	Sicherungsscheibe ø6	Защитная шайба ø6

Kieszeń fundamentu z przegrodą OT3 FKOP

OT3 FKOP base for pedestal with partition
Kabelgehäuse mit der Trennwand OT3 FKOP
Короб кабельный с перегородкой OT3 FKOP



k W typie i numerze katalogowym oznacza kolor wyrobu: 0-szary; 4-lakierowany
In the type and the article number denotes the colour of the product: 0-grey; 4-lacquer
In dem Typ und unter der Artikelnummer bedeutet es die Farbe des Produktes: 0 - grau, 4-lackiert
№ типа и детали представляет собой цвет изделия: 0 – серый, 4 – окрашенный.


OBUDOWY POLIESTROWE TYPU OT
 POLYESTER ENCLOSURES TYPE OT /
 POLYESTERGEHÄUSE TYP OT /
 ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ КОРПУСА ТИП OT

Wyposażenie dodatkowe OT i OT3

SZONY MIEDZiane SM

SM copper bus bar / Kupferschienen SM / Шины медные SM


TYP Type / Typ / Тип	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № po katalogu
SM26	0103700001
SM40	0103700002
SM53	0103700003
SM66	0103700004
SM80	0103700005
SM106	0103700006



SZONY MIEDZiane SMG

SMG copper bus bar / Kupferschienen SMG / Шины медные SMG


TYP Type / Typ / Тип	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № po katalogu
SMG26	0103700039
SMG40	0103700040
SMG53	0103700041
SMG66	0103700042
SMG80	0103700043
SMG106	0103700044



ROZPÓRKA FUNDAMENTU RF

Strut of the pedestal RF / Stiftungsstreung RF
 / Разброс фундамента RF

TYP Type / Typ / Тип	A	B	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № po katalogu
RF	243	20	0101000124




Wyposażenie dodatkowe OT i OT3

BELKA WĄSKA BMW

Narrow beam BMW / Balken schmal BMW / Балка узкая BMW


TYP Type / Typ / Тип	A	B	C	D	E	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № no katalogu
BMW26	220	204	30	15	52	0103000001
BMW40	350	334	30	15	52	0103000002
BMW53	485	469	30	15	52	0103000003
BMW66	618	602	30	15	52	0103000004
BMW80	747	731	30	15	52	0103000005
BMW106	1012	996	30	15	52	0103000006



BELKA SZEROKA BMS

Wide beam bms / Balken breit BMS / Балка широкая BMS


TYP Type / Typ / Тип	A	B	C	D	E	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № no katalogu
BMS26	220	204	90	15	110	0103000007
BMS40	350	334	90	15	110	0103000008
BMS53	485	469	90	15	110	0103000009
BMS66	618	602	90	15	110	0103000010
BMS80	747	731	90	15	110	0103000011
BMS106	1012	996	90	15	110	0103000012



KĄTOWNIK MONTAŻOWY WĄSKI KMBW

Adjustable narrow angle plate KMBW / Montagewinkel schmal KMBW
/ Монтажные уголки узкие KMBW


TYP Type / Typ / Тип	A	B	C	D	E	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № no katalogu
KMBW40	330	277	20	31	10	0103000013
KMBW50	430	377	20	31	10	0103000014
KMBW60	540	462	20	31	10	0103000015
KMBW80	740	690	20	31	10	0103000016



KĄTOWNIK MONTAŻOWY SZEROKI KMBS

Adjustable wide angle plate KMBS / Montagewinkel breit KMBS
/ Монтажные уголки широкие KMBS

TYP Type / Typ / Тип	A	B	C	D	E	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № no katalogu
KMBS40	330	277	20	61	10	0103000017
KMBS50	430	377	20	61	10	0103000018
KMBS60	540	462	20	61	10	0103000019
KMBS80	740	690	20	61	10	0103000020




Wypożyczenie dodatkowe OT i OT3

PŁYTY MONTAŻOWE PM

Mounting plates PM / Montageplatten PM / Монтажные пластины PM

TYP Type / Typ / Тип	A	B	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу			
			Metalowe Metal / aus Metall / Металлические	PT3	PT4	PT5
PM26x40	210	355	0103000021	N/D	N/D	N/D
	228	355	N/D	0104200171	0104200179	0104200074
PM26x50	210	455	0103000022	N/D	N/D	N/D
	228	455	N/D	0104200172	0104200180	0104200075
PM26x60	192	550	0103000023	N/D	N/D	N/D
	228	550	N/D	0104200173	0104200181	0104200074
PM26x80	230	770	0103000000	N/D	N/D	N/D
	228	770	N/D	0104200174	0104200182	0104200070
PM40x40	355	355	0103000024	N/D	N/D	N/D
	360	355	N/D	0104200175	0104200183	0104200077
PM40x50	355	445	0103000025	N/D	N/D	N/D
	360	445	N/D	0104200176	0104200184	0104200078
PM40x60	325	550	0103000026	N/D	N/D	N/D
	360	550	N/D	0104200177	0104200185	0104200079
PM40x80	360	770	0103000027	N/D	N/D	N/D
	360	770	N/D	0104200178	0104200186	0104200080
PM53x40	475	355	0103000028	N/D	N/D	N/D
	494	355	N/D	0104200187	0104200199	0104200081
PM53x50	475	445	0103000029	N/D	N/D	N/D
	494	445	N/D	0104200188	0104200200	0104200082
PM53x60	458	550	0103000030	N/D	N/D	N/D
	494	550	N/D	0104200189	0104200201	0104200083
PM53x80	494	770	0103000031	N/D	N/D	N/D
	494	770	N/D	0104200190	0104200202	0104200084
PM66x80	630	770	0103000032	N/D	N/D	N/D
	630	355	N/D	0104200194	0104200206	0104200085
PM80x40	735	355	0103000033	N/D	N/D	N/D
	760	355	N/D	0104200195	0104200207	0104200086
PM80x50	735	445	0103000034	N/D	N/D	N/D
	760	445	N/D	0104200196	0104200208	0104200087
PM80x60	722	550	0103000035	N/D	N/D	N/D
	760	550	N/D	0104200197	0104200209	0104200088
PM80x80	760	770	0103000036	N/D	N/D	N/D
	760	770	N/D	0104200198	0104200210	0104200089
PM106x60	992	550	0103000037	N/D	N/D	N/D
PM106x80	1026	770	0103000038	N/D	N/D	N/D



Zamawiając, należy wybrać rodzaj płyty: m - metalowa lub PT3 / PT4 / PT5

Ordering, select the type of mounting plate: m - metal or thermo-enhanced mounting plates thickness 3, 4 or 5 mm
Bei der Bestellung wählen Sie bitte die Art der Platten: m – Metall oder PT3 / PT4 / PT5
При заказе указать тип пластины: м – металлическая, или PT3 / PT4 / PT5

LISTWA TH

TH beam / Leiste TH / Планка TH

TYP Type / Art / Тип	A	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталогу
TH26	198	0103000054
TH40	330	0103000055
TH53	462	0103000056
TH66	594	0103000057
TH80	726	0103000058
TH106	988	0103000059




Wyposażenie dodatkowe OT i OT3

BLACHA FUNDAMENTU BF

BF steel sheet of the pedestal / Sockelblech BF / Металлическая фундаментная подставка BF

TYP Type / Typ / Тип	A	B	C	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № no katalogu
BF26	270	215	65	0103000061
BF40	402	348	65	0103000062
BF53	534	480	65	0103000063
BF66	666	612	65	0103000064
BF80	798	744	65	0103000065
BF106	1063	1009	65	0103000066




KRATA USTOJOWA FUNDAMENTU KUF

Pedestal stubbed grid KUF / Sockelgitter

/ Технологическая карта фундаментов

TYP Type / Typ / Тип	A	B	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № no katalogu
KUF OT 26	265	240	0102000346
KUF OT 40	397	240	0102000347
KUF OT 53	530	240	0102000348
KUF OT 66	662	240	0102000349
KUF OT 80	794	240	0102000350
KUF OT 106	1059	240	0102000351
KUF OT3 26	265	295	0102000352
KUF OT3 40	397	295	0102000353
KUF OT3 53	530	295	0102000354
KUF OT3 66	662	295	0102000355
KUF OT3 80	794	295	0102000356
KUF OT3 106	1059	295	0102000357




KĄTOWNIK POD UCHWYT KABLOWY KKO

Angle bar for cable handle KKO / Winkel für kabelschielle KKO

/ Уголок под держатель кабеля KKO

TYP Type / Typ / Тип	A	B	C	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № no katalogu
KKO26	203	30	35	0103000079
KKO40	337	30	35	0103000080
KKO53	472	30	35	0103000081
KKO66	602	30	35	0103000082
KKO80	735	30	35	0103000083
KKO106	998	30	35	0103000084




KĄTOWNIK POD UCHWYT KABLOWY KKOS

Angle bar for cable handle KKOS / Winkel für kabelschielle KKOS

/ Уголок под держатель кабеля KKOS

TYP Type / Typ / Тип	A	B	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № no katalogu
KKOS26	203	35	0103000476
KKOS40	337	35	0103000477
KKOS53	472	35	0103000478
KKOS66	602	35	0103000479
KKOS80	735	35	0103000480
KKOS106	998	35	0103000481




OBUDOWY POLIESTROWE
POLYESTER ENCLOSURES /
POLYESTERGEHÄUSE /
ПОЛИЭСТЕРОВЫЕ КОРПУСА

**Akcesoria
OT, OT3, OTD, OTW, DRT i OTS**

BOK MASKOWNICY BM

BM masking frame side / Seite der abdeckung BM / Боковая часть лицевой панели BM


TYP Type / Typ / Тип	A	B	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
BM 40	348	111,5	0103000382
BM 50	451	111,5	0103000383
BM 60	554	111,5	0103000384



BOK MASKOWNICY POZIOM BMP

BMP level masking frame side / Seite der abdeckung horizontal BMP
/ Боковая часть лицевой панели горизонтальная BMP

TYP Type / Typ / Тип	A	B	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
BMP N	118	81	0103000387
BMP	142	81	0103000388



LISTWA MONTAŻOWA LM

LM assembly bar / Montageleisten LM / Планки монтажные LM


TYP Type / Typ / Тип	A	B	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
LM 26	222	20	0103000593
LM 40	354	20	0103000594
LM 60	565	20	0103000595



DRZWI REWIZYJNE DR, DRn, DRz

DR, DRn, DRz revision doors / Revisionstüren DR, DRn, Drz / Двери ревизионные DR, DRn, Drz


Typ Type / Typ / Тип	A	B	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № в каталоге
DR 16x9	160	90	0101000001
DRn 16x9	160	90	0101000025
DRz 22x15	225	150	0101000002
DRz 26x15	260	150	0101000003
Zamek plastikowy YALE Lock plastic YALE / Plastikschloss YALE / Замок пластиковый			0201000001
Krażek zabezpieczający KZ Puck protection KZ / Sicherungsschibe KZ / Шайба защиты			0208000001



BLENDY MASKUJĄCA APARATY LISTWOWE

Blend masking / Blendmaskierung / Маскировка наложения


TYP Type / Typ / Тип	A	B	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталог
BM 50	160	90	0104200211
BM 100	160	90	0104200212



IZOLATOR LISTWOWY IL

Slat insulator / Lattenisolator / Изоляционный материал


Typ Type / Typ / Тип	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / Nr katalogu
IL 100/185	0104200213



TABLICE LICZNIKOWE

Table meters / Zählertafeln / Панели счетчика

Typ Type / Typ / Tip	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № на каталог
TL1F	0101200002
TL3F	0101200003




Akcesoria OT, OT3, OTD, OTW i DRT

ZAPINKA FUNDAMENTU ZF i RYGIEL RF

ZF pedestal fastener and RF bolt / Sockelverschluss ZF und Riegel RF
/ Зажим фундаментной подставки ZF и стопор RF

TYP Type / Typ / Тип	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
ZF	0101000007
RF	0101000008



NAKRĘTKI WCISKANE

Push-on nut / Pressmutter / Гайки прессованные


TYP Type / Typ / Тип	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
M8	0101000009
M10	0101000010
M12	0101000011



KIESZENIE NA DOKUMENTY KD

Pockets for documents KD / Schalplantaschen KD / Карманы для документов KD


TYP Type / Typ / Тип	A	B	C	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
KDA6	139	27	170	0304000018
KDA4	256	32	235	0304000019



OKIENKA REWIZYJNE OR

OR revision windows / Revisionsfenster OR / Смотровое окно OR

TYP Type / Typ / Тип	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
OR 117x117	0201000039
OR 151x190	0201000040
OR 127	0201000058




Akcesoria OT, OT3, OTD, OTW i DRT

PRZEPUST KABLOWY

Outlet for temporary supply / Kabeldurchführung / Кабельный ввод

TYP	NR KATALOGOWY
Type / Typ / Тип	Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
PK	0103000582



ZAWIAS ZOT - GÓRA I DÓŁ

ZOT hing – top and bottom / Scharnier ZOT - oben und unten / Петля ZOT – верх и низ


TYP	NR KATALOGOWY
Type / Typ / Тип	Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
ZOT	0201000038



ZAWIAS ZOTN - GÓRA I DÓŁ

ZOTN hing – top and bottom / Band ZOTN - oben und unten / Петля ZOTN – верх и низ


TYP	NR KATALOGOWY
Type / Typ / Тип	Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
ZOTN	0201000103



ZAPINKA POD PLOMBĘ

Fastener for a leaden seal / Verschluss für Plombe / Зажим под пломбу


TYP	NR KATALOGOWY
Type / Typ / Тип	Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
zapinka pod plombę	0101000011



ZAPINKA Z KŁAPKĄ DO PLOMBOWANIA

Fastener for a small flap to seal with lead / Verschluss mit Klappe für Plombe / Зажим с клапаном для пломбирования

TYP	NR KATALOGOWY
Type / Typ / Тип	Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
zapinka z klapką do plombowania	0201000036



Akcesoria OT, OT3, OTD, OTW i DRT

WYWIETRZNIKI

Ventilators / Lüfter / Вентиляторные отверстия


TYP Type / Typ / Тип	OPIS Description	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
Wywietrznik	496	0201000070
Wywietrznik	625	0201000071



KAPTUREK NA ŚRUBĘ

Screw hood / Schraubendeckel / Колпачок на болт

TYP Type / Typ / Тип	ZAKRES Range/Umfang/Диапазон	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
kapturek M10		0208000002



UCHWYT KABLOWY KO

KO cable handle / Kabelschelle KO / Кабельный держатель KO

TYP Type / Typ / Тип	ZAKRES Range/Umfang/Диапазон	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
KO25	16-35	0304000015
KO40	50-120	0304000016
KO75	150-240	0304000017
KO20/8	8x15-20	0304000000



DŁAWIK PG

PG choking coil / Drossel PG / Дроссель PG


TYP Type / Typ / Тип	ZAKRES Range/Umfang/Диапазон	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
PG7		0304000001
PG9		0304000002
PG11		0304000003
PG13,5		0304000004
PG16		0304000005
PG21		0304000006
PG29		0304000007
PG36		0304000008
PG42		0304000009
PG48		0304000010



MOCOWANIE OSŁONY FUNDAMENTU

Mounting of the pedestal cover / Befestigung der sockelabdeckung / Крепление защиты фундаментной подставки

TYP Type / Typ / Тип	A	B	C	D	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
MOF	30	12	25	5	0103000390



Akcesoria OT, OT3, OTD, OTW i DRT

DŁAWIKI I PRZELOTKI

Choking coils and fair - leads / Drossel und Durchgangslöcher
/ Дроссели и сквозные кожухи

TYP Type / Typ / Тип	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
P37	0101200006
D37	0101200007
D28/37	0101200008

1 - P37



2 - D37




3 - D28/37



PRZEPUST PS

PS seal wire / Durchführung PS / Пропускной кожух PS



TYP Type / Typ / Тип	Śr. M	Śr.	D	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
PS29	M32x2	29	31	0304000011
PS39	M42x2	39	41	0304000012



ZAŚLEPKI ZF

Hole lugs ZF / Blenden ZF / Заклепки ZF


TYP Type / Typ / Тип	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
ZF50	0304000013
ZF42	0304000014



UCHWYT NA SŁUP UNS

UNS post handle / Mastbefestigung UNS / Столбовой держатель UNS

TYP Type / Typ / Тип	A	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
UNS260	160	0101000005
UNS320	270	0101000006
UNS480	270/400	0101000028




Akcesoria OT, OT3, OTD, OTW i DRT

ZAMEK HS 01

Lock HS 01 / Schloss HS 01 / Замок HS 01

TYP Type / Тип	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
HS 01 szary / grey / grau / серый	0201000044
HS 01 czarny / black / schwarz / черный	0201000045




MATERIAŁ / Material / Material / Материал
Корпус..... Творческое существо; цвет черный, серый по RAL
Body.... Plastics, colour – black, grey, according to RAL
Grundkörper..... Kunststoff; Farbe schwarz, grau gem. RAL
Каркас..... Пластик; цвет черный, серый cr RAL

ZAMEK HS 02

Lock HS 02 / Schloss HS 02 / Замок HS 02

TYP Type / Тип	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
HS 02 szary / grey / grau / серый	0201000042
HS 02 czarny / black / schwarz / черный	0201000043



MATERIAŁ / Material / Material / Материал
Корпус..... Творческое существо; цвет черный, серый по RAL
Body.... Plastics, colour – black, grey, according to RAL
Grundkörper..... Kunststoff; Farbe schwarz, grau gem. RAL
Каркас..... Пластик; цвет черный, серый cr RAL


ZAMEK HS 04

Lock HS 04 / Schloss HS 04 / Замок HS 04

TYP Type / Тип	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
HS 04 szary / grey / grau / серый	0201000046
HS 04 czarny / black / schwarz / черный	0201000047

Zamek HS 04 posiada wkładkę zamontowaną na stałe bez możliwości demontażu
HS 04 has a lock cylinder mounted on a permanent without the possibility of removing
Schloss HS 04 besitzt die festeingebaute Einlage, die nicht abgebaut werden kann
Замок HS 04 имеет вкладыш, установленный без возможности демонтажа

W zamkach HS istnieje możliwość wyboru prowadnic z tworzywa lub metalu
In "HS" locks can be used plastic or metal pull-rods
Bei HS Schlössern kann zwischen Führungsschiene aus Kunststoff und Metall gewählt werden
В замках HS есть возможность выбора направляющих: из пластика или металла



MATERIAŁ / Material / Material / Материал
Корпус..... Творческое существо; цвет черный, серый по RAL
Body.... Plastics, colour – black, grey, according to RAL
Grundkörper..... Kunststoff; Farbe schwarz, grau gem. RAL
Каркас..... Пластик; цвет черный, серый cr RAL


Akcesoria OT, OT3, OTD, OTW i DRT

WKŁADKA HS 01 i HS 02

Insert HS 01 and HS 02 / Einlage HS 01 und HS 02 / Вкладыш HS 01 и HS 02

KSZTAŁT KOŃCÓWKI Shape of the ending	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
	0201000024
	0201000025
	0201000026
	0201000027
	0201000028
	0201000029
	0201000030
	0201000031
	0201000032
	0201000033
	0201000034



MATERIAŁ ZnAl.....ocynkowany
Material ZnAl.....galvanized
Material ZnAl.....verzinkt
Материал ZnAl.....оцинкованный



CIEGNA Z TWORZYWA + MECHANIZMY

Plastic rods + mechanisms / Zugmittel Kunststoff + Mechanismus / Стержни пластиковые + механизмы



TYP Type / Тип	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
CP40	0201000072
CP50	0201000073
CP60	0201000074
CP80	0201000075



CIEGNA METALOWE + MECHANIZMY

Metal rods + mechanisms / Zugmittel Metall + Mechanismus / Стержни пластиковые + механизмы

TYP Type / Тип	NR Katalogowy Art. no. / Artikelnummer / № на каталоге
CM40	0201000076
CM50	0201000077
CM60	0201000078
CM80	0201000079




Akcesoria OT, OT3, OTD, OTW i DRT

WKŁADKA HS 04

Insert HS 04 / Einlage HS 04 / Вкладыш HS 04

KSZTAŁT KOŃCÓWKI Shape of the ending / Form der endung / Форма наконечника	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
TK	0201000048
WR _z	0201000049
£K	0201000050
GZ	0201000051
M	0201000052
ST	0201000053
SR	0201000054
KW 8	0201000055
KW 6	0201000056
KW 6 _w	0201000057

MATERIAŁ
Material
Material
Материал
ZnAl.....ocynkowany
ZnAl.....galvanized
ZnAl.....verzinkt
ZnAl.....оцинкованный



KLUCZ DUŻY Z TWORZYWA

Big key from plastic / Schlüssel gross aus kunststoff / Ключ большой пластиковый

KSZTAŁT KOŃCÓWKI Shape of the ending / Form der endung / Форма наконечника	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
TK	0201000004
WR _z	0201000005
£K	0201000006
GZ	0201000007
M	0201000008
ST	0201000009
SR	0201000010
KW 8	0201000011
KW 6	0201000012
KW 6 _w	0201000013

* Dotyczy tylko zamków typu HS
Concerns only locks of type HS / Betrifft nur HS-Schlösser
/ Касается только замков типа HS



MATERIAŁ / Material / Stoff / Материал
Tworzywo sztuczne; kolor czarny, brązowy wg RAL; inne kolory dostępne na zamówienie
Plastics, colour – black, brown according to RAL, other colours available by request
Kunststoff; schwarz, braun nach RAL, sonstige Farben auf Anfrage
Пластик; цвет черный, коричневый ср. RAL; другие цвета доступны на заказ

KLUCZ - ZnAl

Key – ZnAl / Schlüssel Al Zn / ключ Al, Zn

KSZTAŁT KOŃCÓWKI Shape of the ending / Form der endung / Форма наконечника	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
TK	0201000014
WR _z	0201000015
£K	0201000016
GZ	0201000017
M	0201000018
ST	0201000019
SR	0201000020
KW 8	0201000021
KW 6	0201000022
KW 6 _w	0201000023

* Dotyczy tylko zamków typu HS
Concerns only locks of type HS / Betrifft nur HS-Schlösser
/ Касается только замков типа HS



KLUCZ UNIWERSALNY

Universal key / Universalschlüssel / Отмычка

TYP Type / Typ / Тип	NR KATALOGOWY Art. no. / Artikelnummer / № по каталогу
KUS	0201000102
KSZTAŁT KOŃCÓWKI Shape of the ending / Form der endung / Форма наконечника	
TK	
£K	
ST	
GZ	
SR	

